

Preis = Verzeichniss

der verschiedenen

*feinen Tafel-Obstsorten, Gehölze für Garten-
Anlagen, Gewächshaus-Pflanzen, &c.*

bei

S. & J. R i n z,

Kunst- und Handels-Gärtner,

vieler Gartenbau-Gesellschaften Mitglieder,

in

FRANKFURT AM MAIN.

Für 1842 — 1843.

N.B. Die Preise sind in Gulden des 24 fl. Fusses, und sind veränderlich je nach der Stärke der Pflanzen und anderen Verhältnissen. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung und auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller. — Gewächshaus-Pflanzen werden stets am besten durch den Postwagen oder ähnliche schnelle Gelegenheit befördert.

Briefe und Gelder bitten wir portofrei einzusenden.

Im September oder October eines jeden Jahres erscheint ein neues Preis-Verzeichniss und auch ein solches über Georginen, gewöhnlich zu Ende December. Die früheren Ausgaben werden demnach ungültig.

Neue, schnell in Vermehrung kommende Pflanzen erfahren oft schon vor der nächsten Catalogs-Ausgabe eine Preiserniedrigung, welche wir in jedem möglichen Falle gerne gestatten.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Tafel - Obst - Sorten.

Hochstämmige Aepfel,

pr. Stück 30 bis 36 kr.

Calville blanc d'hiver.
rouge d'hiver.
d'automne.

Edelborsdorfer.

Grävensteiner.

Köstlicher von Kew.

Englischer Winter - Goldparmain.
(King of pepins.)

Pomme de St. Louis.

Pomeranzen - Aepfel.

Ribston's pepin.

Reinette Breda.

Montbron.

truite.

grise d'automne.

du Nord.

grosse Casseler.

Canada.

de Rochelle.

Holländische Gold-

Crete's Quitten-

Baumann.

Nieman's rothe.

Kaiser Alexander.

Zu ökonomischem Gebrauche:

Grosser Bohnapfel.

Streifling.

Königlicher Streifling.

Spätblühender Matapfel.

Aechter rother Winterstettiner.

Weisser Matapfel.

Wahrer gelber Winterstettiner.

Schwarzschillernder Kohlapfel.

Zehendheber.

Brauner Matapfel.

Rheinischer Bohnapfel.

Dübener Glasapfel.

Blutrother Wintercardinal.

Rheinischer Wandapfel.

Rother von Sedan.

Kirk's rheinischer Landapfel.

Grosser Nassauer.

Gelber Calville - Rambour.

Lehmans Ungerapfel.

Grüner von Sedan.

Rother Winter - Rambour.

Gestreifter Rettigapfel.

Schöner Marienapfel.

Grüner Kaiserapfel.

Princessinapfel.

Grüner Winter - Gulderling.

Fränkischer Königsapfel.

Spanischer gestreifter Gulderling.

Propsteiapfel.

Grüner Fürstenapfel.

Fassapfel.

Kaisersheimer.

Winter - Citronapfel.

Lütticher platter Winterstreifling.

Gelderscher Kronapfel.

Mostapfel.

Rother Specialapfel.

Schomburger Purpurstreifling.

Grosser Winterfleiner.

Schafnase.

Anhalter.

Pyramiden - oder Zwerg - Aepfel, auf Johannisstämme veredelt, *)

pr. Stück 24 kr.

Calville blanc d'hiver.

rouge d'automne.

rouge d'hiver.

*) Die auf Johannisstämme veredelten Aepfelmännchen gewähren bei guter Pflege ganz besondere Vortheile und Genüsse; sie eignen sich ebensowohl für grosse als sehr kleine Gärten, indem sie nur wenig Raum bedürfen, gewöhnlich schon im zweiten Jahre und darauf immer reichlich tragen, vorzügliches Tafelobst liefern und im Laufe ihrer Blüthe und Obstentwicklung das mannigfaltigste und herrlichste Ansehen erhalten. Freilich erfordern sie hierzu einen wenigstens mässig kräftigen Gartenboden, diesen aber nur von 1½ bis 2 Fuss Tiefe, weil die vielen Saugwurzeln mehr auf der Oberfläche sich ausbreiten. Aus diesem Grunde wirkt auch das öftere Bebauen und Düngen äusserst vortheilhaft auf kräftiges Wuchsthum und grösseren Obstertrag. — In Töpfe oder kleine Kübel gepflanzt, gedeihen sie ebenfalls vortreflich, und bilden in kurzer Zeit die tragbarste Obst-Orangerie.

Grävensteiner.
Roi très noble.
Princesse noble.
Reinette grise d'automne.
 blanche de Portugal.
 Breda.
 engl. Spital (Sickhouse).
 dorée.
 de Christ.
d'Hollande.
piqué.
Baumann.
d'Espagne.
de Normandie.
de Sorgfriet.
Holländische Gold-
d'Angleterre.
truite.
franche.
du Nord.
goldgelbe Sommer-
de Rochelle.

Bentzler.
Roharin blanc.
Grosser Muscelli.
Red Island greening.
Edelborsdorfer.
Reinette d'Orleans.
Grosse Casseler Reinette.
Königsapfel von Jersey.
Lothringer Sommer-Rambour.
Hillards grosser gelber Rosmarin.
Black gelly flower.
Limonen-Reinette.
Hampshire greening.
Dietzer rothe Mandel-Reinette.
Citronen-Reinette.
Graf Sternberg's röthliche Reinette.
Deroll's grosse Gold-Reinette.
Französische Quitten-Reinette.
Bullock's pepin.
Marmorirter Sommerpeping.
Winter-Sweet.
Ladys-finger.
Red Island greening.
Pomme de St. Louis.
Menonisten Reinette.
Pearmain federal.
Royale de Christ.
Pomme Dominiska.
 Chataigne.
Reinette Saffran.
Spencer's pepin.
Crete's Quitten-Reinette.
Roman Stem.
Schwarze's Blut-Reinette.
Weisser Sommer-Rabau.
Reinette de Montbron.
Niemans's rothe Reinette.
Normander Reinette.
Monstrous gloria mundi.
Newark red strack.
Ribston's pepin.

Maidenblush.
Englische Gold Reinette.
Czestiner Prachtwalze.
Reinette Bischoff.
Grosse graue französische Reinette.
Türkischer Muskateller.
Reinette van Mons.
Hugh's new golden pepin.
Danziger Kant-Apfel.
Reinette rousse.
Gefleckter Goldapfel.
Gäsdonker Goldreinette.
Weisser Herbstrichapfel.
Reinette Diel.
Reinette Montmorency.
August van Mons (Engelsapfel).
Königsapfel von Jersey.
Gestreifter Himbeerapfel.
Glasapfel.
Gelbe spanische Reinette.
Muskaten-Reinette.
Walliser Limonen-Reinette.
Barzeloner Pearmain.
Polnischer Zuckerapfel.
Kaiser Alexander.
Palästiner.
Rother Herbst-Anis-Calville.
Sommer-Fleiner.
Possart's Moskauer Nalivia.
Willy's gelbe Reinette.
Ananas-Reinette.
Geigers Princessin Auguste.
Reinette Canada.
Wellington.
Wick's Fancy.
Tyroler Rosenapfel.
Uelner's Goldreinette.
Goldmohr.
Gelber gestreifter Sommerpearmain.
Rother Wiener Sommerapfel.
Zimmet-Reinette.
Weller's Eckenhagner.
Englische Granat-Reinette.
Köstlicher von Kew.
Englischer Goldpepin.

*Folgende neugesammelte sind in geringerer
Quantität vorrätig: pr. Stück 36 kr.*

Robinson's pepin.
Glaygate pearmain.
Blenham orange.
Cockle pepin.
Beachamwell.
Mauck's Codlin.
Cobham apple.
Oslin.
White Astrachan.
Wormley pepin.
Kirck's scarlet pepin.
Hawthorn-dean.
Pennington's seedling.
Wyker pepin.

Red Astrachan.
 Sugarloaf-pepin.
 Golden Hawley.
 Summer golden pepin.
 Norfolk Beaufor.
 Kirk's fancy.
 Blenham pepin.
 Court pendue pepin.
 Irish peach apple.
 Seedling Young.
 Northern greening.
 Court pendue plat.
 King of pepins.
 Red ingestrie.
 Dawson Nonpareil.
 Kirk's golden Reinette.
 Herefordshire pearmain.
 Franklins golden pepin.
 Jearns pepin.
 Soll pepin.
 Alfriston.
 Bedfordshire foundling.
 Boston-Rousset.
 Adam's pearmain.
 Beauty of Well's.
 Old nonpareil.
 Golden noble.
 Old golden pepin.
 Winterpearmain.
 Crafton apple.
 Fowell's Rousset.
 Red Rousset.
 Kirk's Lord Nelson.
 Grange-apple.
 Beauty of Kent.
 Kirk's seedling golden pepin.

Hochstämmige Birn,

pr. Stück 30 kr.

Poire d'œuf (Eßbirne).
 Sylvange.
 Beuré blanc.
 gris.
 Napoleon.
 romain.
 rouge.
 d'Argenson.
 Bergamotte Crassanne.
 Pentecôte.
 nouvelle pentecôte.
 d'Hollande.
 d'automne.

Poire truite.
 St. Germain.
 Bezy Chaumontel.
 Collmar.
 Virgouleuse.
 Bon Chrétien d'hiver.
 Duchesse d'Angoulême.
 Verte longue.

Epargne.
 Gros Rousselet.
 Echasserie.
 Sucré vert.
 d'Angleterre Noisette.
 Jaminette.
 Poire de prince.

Pyramiden- oder Zwergbirn,

auf Quitten veredelt, *)

pr. Stück 28 kr.

Citron de Sierens. *S.* (Zommerbirne.)
 Gros cuisse Madame. *S.*
 Epargne. *S.*
 Gors Rousselette de Rheims. *S.*
 Poire d'amour. *S.*
 Epine d'été. *S.*
 Gros Rousselette. *S.*
 Belle et bonne. *S.*
 Beuré Romain. *S. II.* (frühe Herbstbirne.)
 Beuré gris. *II.* (Herbstbirne.)
 Verte longue. *S. II.*
 Verte longue panaché. *S. II.*
 Delice d'Hartenpont. *II.*
 Seilerbirne. *II.*
 Messire Jean. *II.*
 Bezy Chaumontel. *IV.* (Winterbirne.)
 Sucré verte. *IV.*
 Sucré d'Hoyerswerda. *II.*
 Beuré d'Aremberg. *IV.* (vortrefflich.)
 Beuré d'Argenson. *IV.* (vortrefflich.)
 Bergamotte Crassanne. *IV.*
 Virgouleuse. *IV.*
 Martin sec. *IV.*
 Beuré rouge. *II.*
 Passe tout. *II.*
 Royale d'hiver. *IV.*
 St. Germain panaché. *IV.*
 Poire d'œuf. *S.*
 Sylvange. *II IV.*
 Bon chrétien d'hiver. *IV.*
 Impériale. *IV.*
 Gros Rousselette panaché. *II.*
 Duchesse d'Angoulême. *II. IV.* (vortrefflich.)
 Bezy de Motte. *IV.*
 St. Germain. *IV.*
 Collmar. *IV.*
 Beuré blanc. *II. IV.*
 Grand Mogul. *IV.*
 Poire Madeleine. *S.*
 Bergamotte Pentecôte. *IV.*
 Muscat blanc.
 Deroll's Herbstmuscateller.

*) Von den auf Quitten veredelten Birnstämmchen gilt dasselbe, was über Zwergäpfelstämmchen bemerkt wurde; doch sind nicht alle Sorten für die Topfkultur oder Obstorangerie zu empfehlen.

Bon chrétien sans pépins. *W.*
 Beuré van Marum. *H.*
 Passe Collmar. *W.*
 Bonne Louise ou Avanchie. *H.*
 Citron de Carmes panaché. *S.*
 Fondante Sickler.
 Doyenne d'hiver. *W.*
 Doyenné pommier. *W.*
 Schwabenbirne.
 Poire Ananas.
 Marie Louise. *H. W.* (vortrefflich.)
 Rousselette de Bretagne. *H.*
 Prince St. Germain. *W.*
 Belle de Bruxelles.
 Roi de Rome.
 Poire Alberty.
 Beuré Auroré. *H.*
 Bezy de la Vât.
 Poire aurante.
 Bergamotte de Coussell.
 Forellenbirne.
 Beuré Napoléon. *H. W.* (vortrefflich.)
 Nouvelle pentecôte. *W.*
 Feine September-Goldbirne. *H.*
 Beuré d'Angleterre. *W.*
 Schönlin's Winterbutterbirne. *W.*
 Wahre Pfingstbergamotte. *W.*
 Beuré Rançe. *W.*
 Reine d'hiver. *W.*
 Bergamotte d'Hollande. *W.*
 Beuré Campiémont. *W.*
 Salisbury.
 Hartenpont's Winterbutterbirne. *W.*
 Frühe wohlriechende Pomeranzenbirne.
 Echasserie. *W.* (Tagbirne.)
 Kleine Zimmt-Rousselette. *S.*
 Fourcroy.
 Beuré Diel. *H. W.*
 Glou morceau de chambon.
 Bon chrétien turc. *W.*
 Duchesse de Berry. *W.*
 Bon chrétien Divernoy. *W.*
 Bergamotte ambrée.
 Sarazin.
 Haut clocher de Verdun.
 Bergamotte de Quercy.
 Bergamotte cadette.
 Chat brûlé.
 Poire fortuné.

Ferner neugesammelte Birn,

(in geringerer Anzahl vorrätig)

pr. Stück 36 kr.

Bezy blanc.
 Cumberland.
 Bouquain.
 Golden beuré of Bilbao.
 Andrews.
 Beuré Bosc.
 Whitefield.

Williams bon Chrétien.
 Héricourt.
 St. Ghislain.
 Green yair.
 Jutte.
 Lion le Clerc.
 Naumkeag.
 Duquesne d'été.
 St. Germain van Mons.
 Bretagne la Cour.
 Famengo.
 Rousse lench.
 Wilkinson.
 Easter beuré.
 Davy.
 Gendebien.
 Dearborns.
 Gansell's Bergamotte.
 Beuré d'Anatis.
 Washington.
 Tyson.
 Comperette.
 Paysan de Portugal.
 Buffon.
 Delbeg.
 Maria Louise nouvelle.
 Dearborn's Seedling.
 Frankreal d'été.
 Louise de Bologne.
 Hasselt.
 Forster's St. Michaels.
 Winter-Crassanne.
 Marly.
 Webbers autumnal.
 Secklepear.
 Delice Indoyne.
 Thompson's.
 Clara.
 Beuré van Mons.
 Julienne.
 Beuré Collmar d'automne.
 Heathcote.
 Poiteau.
 Wilbur.
 Delice Charles.
 Coter-pear.
 Beuré Beauchamps.
 Flemisch beauty.
 Bonne Louise de Jersey.
 Urbaniste.
 Boudain.
 Bishops thumb.
 Fulton.
 Monarch.
 Blackers meadow.
 Collmar Dewez.
 Dumortier.
 Franc real d'été.
 Adams d'hiver.
 Glout morceau.
 Eyewood.
 Brown park.
 Gansell's Bergamotte.

Wintercrassanne.
Oakley-Park-Bergamotte.
Fondante d'automne.
Rothe orange.

Hochstämmige Abricot,

pr. Stück 40 kr.

Abricot royale.
précoce le gros.
hative musqué.
de Nancy (Pfirschon - Abr.)
d'Hollande.
Alberge.
panaché.
commun.
Rumbler's grosse.

Neugesammelte:

pr. Stück 48 kr.

Abricot Moorpark.
Damas.
Montgaunt.
du Nord.
de Paris.
de Sardaigne.
de Berlin.
du Chili lacinié.
de Provence.
Alberge fruit rond.
Alberge fruit long.
d'Angoumois.
d'Angoumois hatif.
de Portugal.
gros rouge hatif.
du Luxembourg.
noir.
mush mush.
blanc muscat.

Niederstämmige Abricot

oder zu Spalier,

pr. Stück 30 kr.

Abricot de Nancy (Pfirschon - Abr.)
précoce le gros.
hative musqué.
blanc.
d'Hollande.
Alberge.
panaché.
commun.
Rumbler's grosse.

Hochstämmige Pflaumen,

pr. Stück 36 kr.

Mirabelle jaune, die gelbe Mirabelle.
Reine Claude verte, große grüne.
Italienische Zwetschen, größte und beste.
Grosse gewöhnliche Zwetsche.
Reine Claude violette, blaue Reine Claude.
Prune de Monsieur, Herrenpflaume.
Gros Damas blanc, Eierpflaume.
Mirabelle tardif, späte Mirabelle von Metz.
Prune abricoté, Abricosenpflaume.
Diaprè rouge, rothe Diaprè.
St. Catherine, Katharinenpflaume.
Robe de Sergeant.
Grosse späte gelbe Mirabelle, eine köstliche, volltragende, höchst empfehlenswerthe Frucht, pr. Stück 48 kr.

Niederstämmige Pflaumen

oder zu Spalier,

pr. Stück 30 kr.

Mirabelle jaune, gelbe Mirabelle.
Reine Claude verte, große grüne.
Italienische Zwetsche, größte und beste.
Diaprè rouge, rothe Diaprè.
Prune de Monsieur, Herrenpflaume.
Perdrigon rouge, rother Perdrigon.
Gros Damas blanc, Eierpflaume.
Robe de Sergeant.
Downton's imperatrice.
Nectarine plum.
Caledonian plum.
Ickworth imperatrice.
Knights plum.
Reine Claude violette.
Sharp's emperor.
Washington.
Grosse frühe Zwetsche.
Shropshire Dawson.
Yorkshire winesour.
Grosse Leipziger Zwetsche.
Grosse Ungarische Zwetsche.
Washington.
Grosse späte gelbe Mirabelle, eine köstliche, volltragende, höchst empfehlenswerthe Frucht, pr. Stück 36 kr.

Hochstämmige Kirschen,

pr. Stück 30 kr.

Frühe rothe Kirsche.
Frühe Maikirsche.
Rothe Herzkirsche.
Schwarze Herzkirsche.
Royale.

Flammentine.
d'Angleterre.
Portugaise vineuse.
Rothe Amarelle.
Schwarze Amarelle.
Belle de Choisie.
Montmorency, (turzit. jaune.)
Muscat praque.
Spate Herzkirsche.

Pyramiden- oder Spalierkirschen,

pr. Stück 24 kr.

Flammentine.
Rothe Amarelle.
Rothe Herzkirsche.
Englische schwarze.
Ochsenherzkirsche.
Grosse frühe Maikirsche.
Grosser Gobet.
Drogan's gelbe Knorpelkirsche.
Fraser's schwarze tartarische.
d'Angleterre hatife.
Lauermann's grosse.
Spate Herzkirsche.
Speckkirsche.
Montmorency.
Cerise de Portugal.
Belle de Choisy.
Cerise de Neufchateau.
Spanische Weichsel.
Ostheimer Sauerkirsche.
Kurzstieltigte Weichsel.

Spalier - Pfirschen,

pr. Stück 36 kr.

(mit Bemerkung der Reifzeit.)

Pourpre hatif, Auguß.
Grosse Mignonne précoce, Aug.
Grosse Montagne précoce, Aug., Sept.
Double de Troys, klein, früh im Auguß.
Pavie de Newington, Aug., Sept.
Grosse Mignonne, Aug., Sept.
Chevreuse hative, Aug., Sept.
Pourpre vineuse, Sept.
Petit violette hatife, naßt, Sept.
Sanguinolle, Blutpfirsche, Sept.
Pêche de Malthe, Aug.
Madeleine rouge, Sept.
Pêche royale, groß, Sept.
Teton de Venus, groß, Sept.
Red rareripe, Aug., Sept.
Almisson, Sept.
Admirable, belle de Vitry, Ende Sept.
Madeleine de Bollviller, Sept.
Bellegarde, groß, Ende Sept.
Belle Chevreuse, groß, Ende Sept.

Belle de Beaucaire, groß, Ende Sept.
Kennedys incomparable, Sept.
Sweet melting peach, Sept.
Nectarine temple, naßt, Sept.
Mores white free flore, Sept.
Hollaendische doppelte Montagne, Sept.
Zwoolische, Sept.

Weinreben,

pr. Stück 12 kr.

Blussard noir, ganz früh.
Chasselas blanc, weißer Gutedel, früh.
blanc musqué, weißer Gewürz-Gutedel, früh.
croquant, Krach-Gutedel, früh.
rouge, rother, früh.
rouge royale, rother vor der Reife, früh.
de Fontainebleau, früh.
Muscat blanc, weißer Muscat, mittelfrüh.
gris, grau-rother, mittelfrüh.
noir, schwarzer, mittelfrüh.
rouge, dunkelrother, mittelfrüh.
violet, blauer, mittelfrüh.
d'Alexandrie, großer später.
Morillon hatif, kleiner, blauer, feühfester.
Maroc, blauer, langbeerigter, später.
Riesentraube, sehr groß, spät.
Liverdon, blau, volltragend, im Sept.
Petersilientraube, weiß, früh.
Précoce blanc de Kienzheim, ganz früh.
Tokayer, roth, spät.
Gutedel (Chasselas) und Frühtrauben unter einander,
ohne Namen pr. 12 Stück fl. 2.
pr. 100 „ fl. 15.

Mehrere andere Sorten werden nicht mehr cultivirt, weil sie nur in den besten Weinjahre zur Reife gelangen.

Verschiedene Obstarten.

Schwarze Maulbeerbäume, hochstämmig *),
pr. Stück fl. 1. 12 kr.
dieselben niederstämmig — — 48 „
Birnkuiten, niederstämmig — — 24 „
Grosse Süßkastanien, hoch-
stämmig . . . — 36 „
Feigen, zu Spalier . . . — 36 „
Damenmandelbäume, hoch-
stämmig . . . — 48 „
Grossfrüchtige Mandel,
hochstämmig . . . — 48 „

*) Die schwarzen Maulbeerbäume wachsen bei dem Verpflanzen nur unter guter Pflege an; ein Zusatz von Mistbeet-Erde und nachheriges Feuchthalten befördert die neue Bewurzelung.

Sibirische Aepfel (<i>Malus baccata</i>) . . .	pr. Stück fl.— 24 kr.
Spierrlinge (<i>Sorbus do-mestica</i>)	— 1 12 "
Mispeln, niederstämmig . . .	— 24 "
Nussbäume, hochstämmig . . .	— 24 "
Grosse Stachelbeeren	— 10 "
Gr. Johannisbeeren, rothe, weisse und fleischfarbene . . .	— 6 "
Gr. Himbeeren, gelbe u. rothe . .	— 6 "
Massons Traubenhimbeeren . .	— 48 "
Erdbeeren, Ananas pr. 100 Stück	30 "
Monat- oder immertragende	— 30 "

Erdbeeren, Monat- oder immertragende ohne Ranken	pr. 100 Stück 30 kr.
Zimmt-	— 30 "
Grosse Vierländer pr. 6 Stück	24 "
Riesen	— 24 "
Volltragende Rose-berry	— 24 "
Keen's extra	— 24 "
Willmott's superb	— 24 "
Knevett's pine	— 24 "
Myatt's royale	— 24 "
Melonen	— 24 "
Flache Vierländer	— 24 "

Gehölz- und Zier-Sträucher.

Die mit * bezeichneten halten nur unter Bedeckung oder in geschützten Lagen unseren Winter im Freien aus:

Jene mit **D** können dutzendweise,
 — — **H** — — — — — hundertweise,
 — — **h** — — — — — hochstämmig geliefert werden;
 — — **t** sind in Töpfen cultivirt,
 — — **sch** zeichnen sich durch schöne Blüthe besonders aus.

Acer, der Ahorn.

coccineum, sch , h	— 36
dasycarpum (<i>rubrum</i>), h , D . . .	— 24
coriaceum	— 30
laciniatum, h	— 30
monspesulanum, D	— 36
Negundo, h , D	— 18
ditto kleine, einjährige, das Hundert	5 —
oblongum (<i>nepalense</i>), t , * . . .	— 1
pensylvanicum, h , D	— 20
nigrum americanum, h	— 24
platanoïdes, h , D	— 24 bis
pseudo platanum, h , H	— 12
fol. var., h , D	— 18
rubrum fol. var.	— 24
sacharinum	— 20

Adelia acuminata, *

Aesculus, die Rosskastanie.

Hippocastanum, h	— 24
rubicunda, rothblühend, sch , h , H	40 kr. bis 1 —
rubicunda, rothblühend, mit prächtig bunten Blättern, von uns erzeugt, noch wenig im Handel	fl. 5 bis 12 —
macrostachia (<i>Pavia spicata</i>), sch	— 48
Pavia lutea, h , D	30 kr. bis 1 —
rubra, h , D	30 kr. — 1 —

Ailanthus, der Götterbaum.

glandulosus, h , D	12 kr. bis 24 —
--	-----------------

Alnus, die Erle.

cordata	— 24
oxyacanthifolia	— 48
quercifolia	— 48

Amorpha, der falsche Indigo.

fruticosa, sch , D	— 10
glabra, sch , H	— 12
Lewisii, sch , D	— 15

Amigdalus, die Mandel.

communis flor. pleno, sch . . .	— 24
macrocarpa, h	24 kr. bis 48
nana serrata, sch	— 30
incana, sch	— 36
pumila, flor. pleno, sch , D . . .	— 24
ditto hochst. Kronenbäumchen . .	— 48
sybiriça, sch	— 12

Andromeda, die Andromeda.

arborea, t	2 30
augusta, t	1 30
axillaris	— 30
calyculata	1 —
cassinefolia, sch	1 —
mariana, sch	1 —
pulverulenta, sch	1 —
racemosa, sch	1 —
seratifolia, t , D	1 12

Anona (Asimina), d. Flaschenbaum.

triloba	1 —
-------------------	-----

	fl. kr.		fl. kr.
Aralia, der Angelicabaum.		Azalea, cuprea splendens	
nudicaulis (perennirend)	— 48	splendidissima	
japonica (<i>Siebold</i>), deren prächtig gefe-		speciosa	
bertete Blätter geben ihr das Ansehen eines		Dectus hortorum	
kleinen Palmenbaumes	1 30	decora	
sp. ex India		divergens	
Arbutus, der Erdbeerbaum.		Duc de Navarre	
Unedo, *	— 30	dulceto	
procera, *, sch, erträgt viel Kälte	2 —	electissima	
Aristolochia, die Osterluzey, auch		elegans Mortieri	
Seberblume, Pfeifenstrauch, als		nova	
rankend sehr zu empfehlen.		tardiva	
Sipho, D, H. 30 kr. bis	— 36	excelsa	
Aucuba, die Aucuba.		eximea	
japonica, *, t 30 kr. bis	1 —	nova	
Armeniaca, die Aprikose.		exuberans	
nepalensis	— 48	formosa	
Azalea, die Azalee für das freie		fulgida	
Land; sämmtlich sehr schön.		gloriosa	
pr. Stück fl. 1. 30 kr. bis	2 —	Guillelmus primus	
alba flavescens rosea		hilarissima	
amabilis		hybrida cerasina	
amoenissima		Jenio Mortieri	
arbusta		Imperatrice	
atorubens nana		incarnata purpurea	
atrosanguinea		lepida	
aurantia amplissima		luteo pleno	
belle pourpré		lutea rubicunda	
belle Rosette		magnifica	
bellissima		miniature rose odorante	
blandina		mixta odorata	
calendulacea		triumphans	
crocea		Mortieriana	
flammea		multiflora incarnata	
grandiflora		nitida	
iusignis		non plus ultra	
quatricolor		nobilissima	
Sterniana		onichyna	
carnosa		optima	
Cartoni		ornata	
cerisia formosa		penicillata	
coccinea		picta nobilissima	
grandiflora (<i>maxima</i>)		Park	
pallida		pontica, H. (24 kr. bis fl. 1. 30 kr.)	
tubiflora		alba	
cæruleo hillaris		plena	
colorans		rosea	
concinna		tricolor van Cassel	
contorta		Wulff	
cæruleo luteo maculata		congesta lutescens	
crocea mutabilis		electa	
cramoisie flamboyante		præstans	
cruenta		Prince d'Orange	
cuprea		prostrantissima	
cærulescens		provincialis	
discolor		pulchella	
elegans		recentissima	
elegantissima		recurva	
eximia		robusta	
floribunda nova		rose tendre	
		rosacea	
		rosa chinensis	

	fl.	kr.		fl.	kr.
Azalea, rosacea floribunda			Broussonetia, Papier = Maulbeer-		
<i>rubra fulgens</i>			baum.		
<i>saturnea</i>			<i>papyrifera</i>	20	
<i>speciosissima</i>			<i>cucullata</i>		
<i>splendidissima</i>			Buxus, der Buchsbaum.		
<i>tricolor blandina</i>			<i>arborescens, H</i>	18 kr.	bis
<i>elegans</i>			<i>latifolius</i>	36	
<i>nova</i>			<i>fol. var. albis</i>	20	
<i>triumphans</i>			<i>luteis</i>	24	
<i>serotina</i>			Calycanthus, der Gewürzstrauch.		
<i>venustissima</i>			<i>floridus, sch, D</i>	48	
<i>Victoria</i>			<i>bullatus, sch</i>	48	
<i>viola odorata</i>			<i>nanus, sch</i>	48	
<i>virgo electa</i>			<i>laevigatus, sch</i>	48	
<i>gandavensis</i>			<i>praecox (Chimonanthus) fl. 1 bis</i>	2	
<i>viscosa (24 kr. bis fl. 1.)</i>			12 Stück einjährige	10	
<i>fl. dupl. luteo</i>			<i>grandiflorus</i>	3	
			<i>fl. albo</i>	3	
Azalea, 100 Stück nach unserer Wahl			Carpinus, die Hainbuche.		
in den schönsten Sorten fl. 100 bis 150.			<i>betulus</i>	12	
			<i>Ostria</i>	24	
Berberis, die Berberitze, Sauerach.			Caragana, f. Robinia.		
<i>chinensis</i>	48		Carya, f. Juglans.		
<i>vulgaris</i>	6		Castanea, f. Fagus.		
<i>aquifolium (Mahonia), *, sch</i>	130		Catalpa, f. Bignonia.		
<i>dulcis, *, fiart</i>	4		Ceanothus, die Seckelblume.		
<i>fascicularis (Mahonia), *, sch</i>	3		<i>americanus, sch, D</i>	20	
<i>fl. 1. 30 kr. bis</i>	3		<i>ovatus, blaubühend, sch, *, t</i>	30	
<i>glumacea (Mahonia), *</i>	3		<i>fl. roseo</i>		
<i>repens (Mahonia), * fl. 1. 30 kr. bis</i>	4		Celastrus, Bügelholz, Baum-		
<i>repens hyb. aquif. (Mahonia)</i>			<i>Mörder.</i>		
<i>Lycium</i>			<i>scandens</i>	20	
<i>sp. North-India</i>			Celtis, der Zürgelbaum.		
<i>NB. Die Mahonien ertragen unbedeck-</i>			<i>australis</i>	12	
<i>8 bis 10° Kälte; mit Laub bedeckt, schaden</i>			<i>canescens</i>		
<i>selbst 20° nicht der Mäthe.</i>			<i>cordata</i>	12	
<i>dealbata, *</i>	230		Cephalanthus, die Kopfblume.		
<i>rotundifolia, *</i>	24		<i>occidentalis, sch, D</i>	20	
<i>vulgaris fr. violaceo</i>	24		Cercis, der Judasbaum.		
<i>sibirica</i>	24		<i>canadensis, sch, klein</i>	20	
Betula, die Birke.			<i>siliquastrum, sch, klein</i>	18	
<i>alba</i>	18		Chimonanthus, die Winterblume,		
<i>laciniata, wunderschön</i>	112		<i>f. Calycanthus.</i>		
<i>pendula</i>			Chionanthus, die Schneebblume.		
<i>nigra</i>			<i>virginica, sch, t, wurzelgäste Cremlace,</i>		
<i>pumila (nana)</i>	30		<i>sehr zu empfehlen</i>	1	
Bignonia, die Trompetenblume.			Clematis, die Waldrebe, rankend.		
<i>Catalpa, schöne, 9 Fuß hohe, H</i>	36		<i>Viticella, sch</i>	12	
<i>ditto kleiner, H</i>	24		<i>grandiflora, sch</i>	24	
<i>caeruleo (?) (nana?)</i>	48		<i>fl. caeruleo, sch</i>	24	
<i>radicans, rankend, sch, D</i>	12		<i>fl. purpureo, sch</i>	24	
<i>humilis, sch, t, D</i>	1		<i>fl. pleno, sch</i>	130	
<i>flammea, sch, t</i>	1		<i>Lassianthus</i>	24	
<i>flava, sch, t</i>	1		<i>Sieboldti, *, sch, (bicolor)</i>	130	
<i>minor, sch, t</i>	1		<i>azurea grandiflora, *, prächtig</i>	130	
<i>capreolata, *, rankend, t</i>	48		<i>virginica</i>	24	
<i>grandiflora, *, ditto t</i>	1		<i>flammula (flagrans)</i>	20	
<i>NB. Die beiden letzteren werden bei dem Ein-</i>			<i>integrifolia</i>	24	
<i>tritt des Winters nur niedergelegt, und mit Laub</i>					
<i>bedeckt; — eine geringe Mähe für so ausgezeich-</i>					
<i>nete Blumen! —</i>					

	fl.	kr.
Clematis montana	36	
viorna	24	
NB. Die beiden Brachtopflanzen Clematis bicolor und azurea gr. erfordern nur eine mäßige Laubbede, um der strengsten Kälte zu widerstehen.		
Clethra, die Clethra.		
acuminata, sch	36	
pubescens, sch	36	
Colutea, der Blasenstrauch.		
arborescens, H	6	
cruenta, sch	20	
halepica (<i>Pococki</i>), sch	20	
nepalensis, klein, sch	30	
Comptonia, die Comptonia.		
asplenifolia	36	
Corchorus (Keria).		
japonica	10	
fl. simplici	24	kr. bis
Coriaria, der Gerberstrauch.		
myrtifolia	12	
Cornus, der Hartriegel.		
alba, H	6	
fol. var.	24	
alternifolia, D	12	
mascula, D	6	
stricta	6	
fol. var.	12	
sibirica	20	
verucosa	24	
Coronilla, der Peltfchen.		
Emerus, sch, D	10	
Corylus, die Haselnuß.		
americana, D	10	
avellana fr. maxima, D	8	
atropurpurea, mit rothen Blättern	36	
laciniata, mit gespaltnen Blättern	36	
Cotoneaster (Mespilus), Quittenmispel.		
denticulata, *, neu	1	12
mycophylla, immergrün, t, *	48	
ovalifolia, *	1	—
melanocarpa	36	
tomentosa	48	
Uva Ursi, immergrün, t, *	48	
rotundifolius, ditto t, *	48	
vulgaris	18	
Crataegus, der Dorn.		
coccinea	18	
grandiflora	24	
Crus galli	24	
Celsiana	24	
canadensis (<i>Mespilus</i>)	24	
cordata	24	
glandulosa	24	
Aria	24	
pyrifolia	30	
elliptica	24	

	fl.	kr.
Grataegus, tomentosa	36	
Douglasii	48	
Azarolus	30	
odorata	24	
odoratissima	24	
lucida	24	
nepalensis, *	48	
pentagynae	24	
nigra	24	
tanacetifolia	24	
orientalis	30	
macrocantha	30	
oxyacantha, Weißdorn	6	
albo pleno, ditto gefüllt	24	
fl. rubro, rothblühend	24	
fl. ruberrimo, neuer größer, rothblühender	30	
derselbe hochstämmig	1	—
fl. rubro pleno, neuer roth gefüllt blühender	1	12
derselbe hochstämmig	1	30
NB. Die Crataegus zeichnen sich durch Wachs- thum, Blüthe und schöne Früchte aus, besonders schön sind der neue rothblühende, und der roth- gefüllt blühende, die wir jedem Garten em- pfehlen.		
Cupressus, die Cypresse.		
disticha (<i>Shubertia, Taxodium</i>), prächtig zu Wasserparchien, im Topf	1	12
disticha pendula, ditto, t	2	30
horizontalis, *, t, D	30	
sempervirens, *, t, D	30	
thujoides, t, D, schön	24	
species Mexico	—	
Cydonia, die Quitte.		
vulgaris pyriformis	24	
lusitanica	36	
japonica (<i>Pyrus</i>), t, D, sch	1	—
fl. albo, t, sch	1	—
lutea, t	1	30
Cytisus, der Goldregen, Bohnen- baum.		
alpinus odoratus, D	18	
capitatus, D	10	
nigricans	10	
elongatus (falsch vulgaricus)	12	
Weldenii, *	1	12
Laburnum, H	8	
Adami (fl. purp.), D	48	
pendulum, h	1	12
involutum	36	kr. bis
quercifolium	24	
monstrosum	—	
purpureus, sch, rothblühend	24	
ditto 3—4 Fuß hohe Kronenbäume	48	
ditto fl. albo, groß weißbl. schöne Kronenbäumchen	1	12
Daphne, der Seidelbast.		
Cneorum maximum, *, t, sch	1	12
Laureola, t	24	

	fl.	kr.		fl.	kr.
Daphne, Mezereum	—	6	Fraxinus, excelsior, h, D	—	18
fl. albo, t	—		aurea	—	24
Diospyros, die Dattelpflaume.			crispa	—	24
lotus	—	20	fol. var.	—	24
virginiana	—	20	pendula, Traueresche, h, ...	—	
Dirca, das Lederholz.			48 kr. bis	1	12
palustris	1	30	horizontalis	—	36
Deutzia (die Deutzia von Siebold).			integrifolia	—	24
canescens	—	48	microphylla	—	24
corymbosa	—	48	nepalensis	—	48
crenata	1	—	Ornus, Mannabaum	—	24
gracilis	1	—	floribunda	—	48
scabra, besonders schön und reich blü- hend	—	36	lentiscifolia	—	24
undulata (Philadelphus)	1	—	longifolia	—	24
Elaeagnus, Oleaster, wilder Del- baum.			oxicarpa, D	—	30
angustifolius, D , wohlriechend	—	24	quadrangulata	—	
macrophyllus, mit Silberblättern	—	36	Theophrasti	—	36
fusca, klein	—	30	Gaultheria.		
flava, klein	—	30	Shallon	—	48
orientalis	—	30	Genista, die Ginster.		
Erica, die Heide.			anglica	—	20
ciliaris, *, t	—	24	anxantica, *, t	—	24
cinerea, *, t	—	24	florida, D	—	18
Dabecia, *, t	—	24	floribunda, *, t	—	30
fl. albo, *, t	—	48	pubescens, t	—	36
hibernica, *, t, neu	—	48	scoparia, fl. alba	—	36
herbacea, t	—	24	fol. var.	—	48
Mackayana, neu, t	—	48	spinosa	—	
tetralix	—	24	tinctoria, fl. pleno	—	36
vulgaris, fl. pleno, t, D	—	24	Ginkgo, Ginkgobaum.		
fl. albo, t, D	—	30	biloba (Salisburia), t	1	30
Ephedra, die Ephedra.			Gleditschia.		
monostachia	—	48	triacantha, h, D	—	30
Evonymus, Spindelbaum, Pfaf- fenkappchen.			inermis, h, D	—	30
atropurpureus	—	12	caspica	36 kr. bis	1
latifolius, D	—	15	macrocantha, mit ungeheuren, ausge- zeichneten Stacheln; auch ein sehr schöner Baum	1	30
europaeus	—	6	Glycine.		
repens, *, t	—	36	chinensis (Wistaria conseq- ua), blaublühende windende Pracht- pflanze, Kultur und frei ausdauernd wie der Weinstock. —	36 kr. bis	1
linifolius, *, t	—	48	frutescens	—	30
nepalensis, *, t	1	—	floribunda	—	
pendulus, *, t	—	48	Gymnogladius (Guilandina), Chicot.		
japonicus, f. var. albis, *, t	—	30	canadensis, h, D	—	36
ditto ditto starke Pflanzen	1	12	Halesia.		
f. var. luteis, *, t	—	48	tetraptera, D , sch	—	36
Fagus, die Buche.			parviflora	—	36
americana	—	48	Halimodendron, der Salzstrauch.		
Castanea, Südastanie, h	—	36	argenteum (Robinia haloden- dron), sch	—	48
americana	1	12	Hedera, Efeu.		
pumila	1	30	Helix	—	6
sylvatica asplenifolia	1	—	fol. var., *, t	—	24
atropurpurea	—	48	latifolia, D , t	—	20
fol. var.	1	—			
pendula, Trauerbuche	1	—			
Fraxinus, die Esche.					
americana, h, D	—	24			

	fl.	kr.		n	kr.
Hedera, quinquefolia (<i>Ampelopsis hederacea</i> , Jungfernwein), H	—	6	Itea.		
fol. var., neuer buntblättriger Jungfernwein, klein	1	—	virginica	—	18
Hibiscus, Syrische Rose, Blumenbaum.			Juglans, der Walnußbaum.		
syriacus, sch	—	10	americana, h, D	—	24
fl. albo, sch	—	12	regia, h, H	—	24
fl. albo pleno, *, t	—	36	Juniperus, Wachholder, Ceder.		
speciosus, (*) *, t	1	12	alpina	—	30
roseo pleno, *, t	—	36	Bedfordiana, neu und schön	2	30
rubro pleno, *, t	—	30	Gossamthanea ditto	1	—
violaceo pleno, *, t	—	30	flaccida ditto		
fol. var. albis, *, t	—	48	thurifera (<i>Mexico</i>) ditto		
luteis, *, t			chinensis, schön und frei aushaltend	1	12
multiflore pleno, *, t	48	—	nepalensis, *	1	30
Hippophaë, Sanddorn.			Lycia	—	48
canadensis (<i>Shepherdia</i>), schöne amerikanische Originalien	1	12	oxicedrus	1	—
rhamnoides	—	12	prostrata	—	36
sp. nepalensis			recurva (<i>pendula</i>), *	2	—
Hydrangea.			Sabina	—	36
cordata, neu und schön 30 kr. bis	1	—	thurifera	1	30
hortensis (<i>Hortensia</i>), *, D 24 kr. bis	1	—	virginica (klein)	—	24
nivea (<i>glauca</i>)	—	30	suecica	—	36
quercifolia, *, t	1	—	phœnicea	—	48
Hypericum, Hartheu, Johannisstrauch.			excelsa	3	30
elatum	—	20	Kalmia.		
uralense, *, sch, t	—	24	glauca, sch, ...	1	—
Jasminum, ächter Jasmin.			latifolia, sch, ... fl. 1 bis	2	—
fruticans	—	6	Kerria, f. Corchorus.		
officinale, *, D	—	20	Köhleria.		
sp. nepalensis, *, neu und ausgezeichnet triumphans, *, D	1	30	paniculata, h, D , ein sehr zu empfehlender Baum	—	24
Hex, Hülse, Stechpalme.			Laurus, der Lorbeer.		
Aquifolium, t, D . 24 kr. bis	1	—	Benzoin	—	36
var. luteis	1	12	nobilis, *, t 24 kr. bis	1	30
var. luteis viridis	1	30	Ligustrum, Rainweide.		
luteis marg.	1	12	lucidum, *, (<i>japonicum</i>)	—	24
albis marg.	1	12	ditto 12 Stück	4	—
ferox	1	12	nepalense, *, t, (<i>Borrrya ligustrina</i>)	—	36
var. albis	1	30	vulgare	—	6
aquifolium ferox var. luteis	1	30	fr. albo	—	12
lanceolatum	1	12	Liquidambar, der Amberbaum.		
arborescens	1	12	Styraciflua	—	36
calamistra fl. 1. 30 bis	3	—	Liriodendron, der Tulpenbaum.		
crassifolium	1	30	Tulipifera	—	48
cordatum	1	30	flava, klein, t	—	1
fol. var. luteis	1	30	integrifolia		
caroliniana, hält frei aus und wächst sehr schnell fl. 1 bis	2	—	Lonicera, die Heckenfirsche.		
opaca	1	30	alpigena	—	18
Perado, *	2	—	cœrulea	—	18
			etrusca		
			Fraserii		
			Ledebouri 30 kr. bis	—	48
			sibirica	—	10
			tartarica	—	10
			Solonis (<i>Xylosteum</i>)	—	24
			hirsuta	—	24
			Symphoricarpos	—	6
			fol. var.	—	24
			caprifolium (Weisblatt)	—	10

(*) Dieser neue Hibiscus blühet weiß, gefüllt, zugleich früh und reichlich sowohl in Töpfen als in dem freien Lande.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Lonicera caprifolium coccineum	—	24	Ononis, Haudeckel.		
hirsutum	—	24	fruticosa	—	15
balearicum	—	36	Paeonia, Pfingstrose, Bauernrose.		
occidentale	1	—	arborea (<i>Moutan</i>), t, fl. 1 30 bis	4	—
orientale	—	30	papaveracea, t, fl. 1 30 bis	4	—
serotinum	—	24	rubra (<i>rosa gallica</i>)		
quercifolium	—	12	rubra odorata		
sempervirens hybrid.	—	30	Leodiense	8	—
Lycium, Bocksdorn.			albicans pleno	7	—
europæum	—	4	phœniceo pleno		
Maclura, die Pfagen-Orange.			pomponia pleno		
aurantiaca, t, schöne amerikanische Ori-			regia		
ginalpflanzen	1	30	roseo pleno		
Magnolia.			rosea superba		
cordata	2	30	speciosa		
glauca, D fl. 1 bis	2	—	Victoria		
gracilis (<i>Kobus</i>), * " 2 "	3	—	Ottonis	8	—
gigantea			Paliurus, Christusdorn.		
grandiflora, *, ... 30 kr. bis	2	—	aculeatus (<i>Rhamnus</i>)		
ditto 12 einjährige	4	—	Periploca, Schlinge, windend.		
ditto 100 ditto	20	—	græca	—	12
macrophylla, einjährig	1	30	Philadelphus, Pfeifenstrauch, un-		
ditto vierjährig, sehr schön	5	—	ächter Jasmin.		
ditto 12 einjährige	15	—	coronarius	—	8
ditto 100 ditto	80	—	fl. pleno, D	—	24
Norbertiana			fol. var.		
precia (<i>Yulan, conspicua</i>), ...	3	—	chinensis, D	—	36
purpurea, *, D fl. 1 bis	3	—	Gordonianus, D	—	36
ditto 12 einjährige	8	—	gracilis, D	—	20
ditto 100 ditto	40	—	grandiflorus	—	20
soulangiana	3	—	inodorus	—	20
Thompsoniana	3	—	laxus	—	20
striatiflora	3	—	nanus		
speciosa	3	—	latifolius	—	48
triumphans	4	—	speciosus, D	—	48
pyramidalis	3	—	Phillyrea, Steinlinde, immergrün.		
tripetala, D fl. 1 30 kr. bis	3	—	angustifolia	—	24
ditto 12 einjährige	4	—	latifolia	—	24
ditto 100 ditto	30	—	Pinus, Kiefer, Föhre, Fichte, Tanne.		
Mespilus, die Mispel.			cembra, Zibelaus 1 1/2 Fuß hoch	1	—
Amelanchier (<i>Pyrus</i>), H	—	6	halepensis, *, t	—	24
florida	—	36	inops, schön, t, D	—	24
canadensis	—	30	Laricio, schön, t, D	—	24
arbutifolius, *	—	30	maritima, t	—	24
Chamaespilus	—	24	pungens, t	—	24
Cotoneaster	—	18	horizontalis, t, D	—	30
pyracantha, Feuerdorn	—	24	resinosa, t	—	24
Morus, der Maulbeerbaum.			riganiana, t	—	24
alba, weißer	—	12	rigida, t, D	—	24
elata	—	24	serotina, t, D	—	24
Moretti	—	24	Strobis, Weymouthsföhre	—	24
nigra, schwarzer 48 kr. bis	1	12	excelsa, t einjährig	1	30
papyrifera (<i>Broussonetia</i>)	—	20	Pumilio, t, D	—	24
pensilvanica	—	30	palustris (<i>australis</i>), *, t	3	—
Myrica, Wachsbäum.			pinaster	—	24
cerifera	—	24	Abies, Tanne, Fichte.		
Gale	—	24	alba, t	—	24
Nyssa, Tupelobaum.			balsamifera, t, D	—	24
aquatica (<i>biflora</i>)	—	30	canadensis, Hemlockstanne	—	36
			cephalonica, t, klein	—	30

	fl.	kr.		fl.	kr.
Pinus, Abies, Clanbrasiliانا			Prunus, Padus cerasina		24
lanceolata (<i>Cunninghamia</i>)	1	12	persicifolia		30
ditto 12 Stück	12	—	pumila (<i>glauca</i>)		24
excelsa, Rothtanne, t, ...	—	24	virginiana		20
Fraseri, sehr schön, H	—	36	Ptelea, Lederbaum, Geldbaum.		
Hudsoni			trifoliata, H		8
Morinda (<i>Smithi, Pindraw</i>),			Pterocarya.		
t, D, ausgezeichnet schön fl. 1 bis	2	—	caucasica sehr schöner Baum	1	—
ditto 12 Stück fl. 10 bis	20	—	Pyrus, der Apfel, die Birne.		
mariana, t, D	—	36	communis, fol. var.		24
nigra, t, D	—	36	Malus baccata, sibirischer Zier-		
spectabilis (<i>Webbiana</i>), t	5	—	Apfel, vortreflich zum Einmachen		20
Menziesii, t, D, ausgezeichnet			M. baccata, fr. nigris, mit buntem		
schön fl. 1 bis	5	—	Frucht		24
ditto 12 Stück fl. 10 bis	25	—	M. b., fr. albis, mit heller Frucht		24
Cedrus, der ächte Cedar vom			M. spectabilis, fl. pleno, gefüllt		
Libanon, schöne Pflanzen, t	1	12	blühender Apfel, sch, D		24
Deodara, sehr schön, t fl. 2. 30 bis	5	—	M. fol. var.		24
Larix, die Lerche.			japonica (<i>Cydonia</i>), t, D, sch	1	—
europaea	—	24	alba, sch, t	1	—
americana nigra	1	30	lutea, t klein	1	—
Pistacea.			salicifolia		20
vera, *			orientalis		30
Platanus, die Platane.			cretica		36
acerifolia (<i>grandifolia</i>)	—	36	lanuginosa		36
cuneata	—	36	Pollveria		24
occidentalis, h, H	—	30	pinnatifida (<i>Sorbus hybr.</i>)		36
orientalis	—	30	Quercus, die Eiche.		
Populus, die Pappel.			coccinea, dreijährig		48
alba, D	—	12	bicolor, ditto		48
balsamifera, D	—	18	Cerris, fünfjährig		48
canadensis, h, D	—	18	fol. var.		
grandidentata, D	—	24	cinerea		
italica, H 12 kr. bis	—	24	discolor, einjährig		30
heterophylla	—	24	Ilex, *, t	1	—
pendula	—	30	laciniata		130
laurifolia	—	36	ferruginea, dreijährig		48
laevigata	—	30	pendula		
suaveolens, schön, D	—	24	macrocarpa, dreijährig	1	30
Piptanthus.			montana, einjährig		30
nepalensis, *	—	36	pseudosuber		
Potentilla, Fünffingerkraut.			pyramidalis (<i>fastigiata</i>), vierjährig	1	—
fruticosa	—	12	rubra, dreijährig		48
floribunda			tinctoria, einjährig		24
Prinos, die Winterbeere.			palustria, ditto		36
verticillatus, D	—	24	triloba		
Prunus, die Pflaume.			Rhamnus, der Begeborn.		
chicasa (<i>insitica</i>), sch	—	24	Paliurus		
domestica, fl. pleno	—	24	subsempervirens, *		48
spinosa, fl. pleno, sehr zierlich	—	30	Rhododendron, die Alpenrose.		
Cerasus, die Kirsche			arborescens caucasicum, *, fl. 3 bis	5	—
avium, fl. pleno, sch	—	36	Cunninghami, * fl. 3 bis	5	—
fl. pleno, sch	—	24	venustum, * fl. 3 bis	5	—
caroliniana, *, t	—	24	azaloïdes 48 kr. bis	1	—
Laurocerasus, *, t, Kirschlorbeer	—	24	aneandrum wohlriechend und treff-		
lusitanica	—	30	lich für die Blumentreiberei	1	30
Mahaleb, Weichsel	—	12	Cartoni, höchst wohlriechend		
Padus, H	—	8	fl. 2 bis	5	—
aucubæfolia	1	—	Gowenianum fl. 2 bis	5	—
fr. rubro	—	24			

	fl.	kr.		fl.	kr.
Rhododendron, Catawbiense (*)	1	12	Robinia, Caragana, Erbsenbaum,		
hybridum (*)	1	12	gelbe Akazie, H.	—	8
dauricum atrovirens, eine schöne			Chamlagu	—	40
Winterblume	1	30	ferox	—	30
ferrugineum	1	30	frutescens	—	10
hybridum	1	12	Halodendron, Salzstrauch	—	48
maximum	36	kr. bis	jubata, selten	fl. 4	bis 5
ponticum	30	kr. bis	tragacanthoides	—	48
hybr. caucasicum, klein	1	—	grandiflora	—	30
crispum	1	30	gracilis	—	48
fol. var.	1	30	Rosa, im eigenen Verzeichnisse.		
hyacinthiflorum schön gefüllt blü-			Rubus, Brombeere, Himbeere.		
hend	fl. 3	bis 10	armeniaca	—	24
imbricatum	2	—	fruticosus, fl. albo pleno	—	24
guttatum	fl. 3	bis 7	bellidiflorus pleno	—	36
ponticum Lowii	fl. 2	bis 7	caesius, fol. var., t.	—	24
multimaculatum	fl. 3	bis 7	rosae-folius, fl. pleno, *, t	—	24
roseum fl. pleno	2	30	odoratus, D	—	8
punctatum majus			nepalensis, *	—	30
Rhodora.			spectabilis, sch	—	24
canadensis, sch	1	12	Idæus, H	—	6
Rhus, Sumach.			Ruscus, Mäusedorn, immergrün.		
suaveolens (<i>Lobadium</i>)			aculeatus, *	—	24
copallina	—	18	Hypoglossum, *	—	24
Cotinus (<i>Perückenbaum</i>)	—	18	Salisburia, Finkgobaum.		
Vernix	—	18	adiantifolia (<i>Ginkgo</i>), t	1	30
elegans	—	18	Salix, die Weide.		
Ribes, Johannisbeerstaude.			babylonia, Trauerweide, h	—	24
aureum (<i>palmatum</i>), sch, D	—	12	cornuta, D	20	kr. bis 30
fr. rubro	—	18	canadensis	—	20
sanguineum, rotblühend, D	—	36	herbacea	—	—
var. atrosanguineum	—	48	nigra pendula	24	kr. bis 36
malvaceum, sch, D	—	48	reticulata	—	—
speciosum, *, sch	fl. 1	bis 2	Sambucus, Hollunder, Flieder.		
nigrum	—	6	nigra, H	—	6
grossularia	—	10	laciniata, D	—	8
rubrum	—	6	fol. var. albis	—	10
Robinia, falsche Akazie.			monstrosa	—	12
pseudoacacia, H , h	6	kr. bis 24	rotundifolia	—	20
hispida, rotblühend, sch	—	20	racemosa, H	—	6
ditto hochstämmig	—	48	Schubertia, f. Cupressus.		
inermis, Kugelsakazie, D	—	24	Shepherdia, f. Hippophae.		
ditto hochstämmig, H	—	24	Sophora.		
inermis pendula	48	kr. bis 1	japonica, h, D	—	24
rubra (<i>Goudouin</i>), sehr			pendula, hängend	1	12
ausgezeichnet	—	48	Sorbus (Pyrus), Vogelbeerbaum.		
ditto hochstämmig	—	1	Aria, Weißelbeerbaum	—	24
microphylla, D	—	36	americana	—	24
pendula (<i>Rinz</i>), noch nicht im			aucuparia, h, D	12	kr. bis 24
Handel	—	30	domestica, Spierlingbaum	—	1
stricta	—	30	hybrida, Bastard	—	36
tortuosa, h	30	kr. bis 1	nepalensis (<i>Crataegus</i>)	—	48
macrophylla	—	24	Spartium, Pfriemen, Ginster.		
viscosa, Beekakazie, D	—	30	junceum, *	—	10
ditto hochstämmig	—	48	scoparium, fl. albida, t	—	36
hybrida	—	30	fol. var.	—	36
			tinctorium, fl. pleno, t	—	36

(*) Diese beiden Sorten sind die härtesten gegen die Kälte; sie ertragen hier unbedeckt 20° Reaumur ohne Schaden.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Spiraea, Spierstaude.			Thuja, nepalensis, neu	1	30
alpina, sehr niedrig	24		occidentalis	—	24
argentea	36		orientalis	—	24
ariaefolia, sch.	—		pendula	15	—
bella, sch.	30		plicata	1	—
betulaefolia	12		Tilia, die Linde.		
chamaedrifolia, D	6		americana, h, D	—	24
corymbosa, D, groß, sch., niedrig	24		argentea (alba)	—	30
cana (nana), sehr niedrig	30		pendula	1	12
crenata, D	10		europaea	—	24
fissa, neu, ausgezeichnet	2		asplenifolia	—	48
hypericifolia, H	6		Ulex, Stachelginster.		
laevigata, sch.	—		europaeus, fl. pleno, *, t	—	24
lancifolia	24		strictus, *, t	—	24
Lindleyana, neu, sehr ausgezeichnet	2	30	Ulmus, Ulme, Uper, Rüsterbaum.		
opulifolia, H	8		americana	—	24
nana	24		campestris, fol. var.	—	18
rotundifolia, neu	1	30	fol. v. elegant.	—	—
salicifolia, H	4		asplenifolia	—	30
grandiflora	20		exoniensis, pyramidenförmige großblättrige	—	36
ruberrima, sehr schön roth	24		latifolia pendula (fulva), sehr schön	—	—
sorbifolia	10		neuer Baum, h, D	—	48
tomentosa, D, sch.	20		excella	—	1
Staphylea, die Pimpernuß.			fastigiata, pyramidalische	—	48
pinnata, D	10		sinensis, *, t, (pumila)	—	1
trifoliata	18		europaea crispa	—	36
Stuartia.			Vaccinium, Heidelbeere.		
Malachodendron, *, sehr schön, t	1	12	ovatum, schön	30	kr. bis
Symphoria, Peterstrauch.			Oxycoccus, fol. var.	—	36
racemosa, Trauben-Schneebere, D	15		Viburnum, der Schneeball.		
vulgaris, H	6		Opulus, fl. pleno, sch, D	—	12
fol. var.	24		Oxycoccus	—	24
Syrinea, Syrene.			dentatum	—	24
chinensis, H	12		Tinus et var., *, t, D	—	30
fl. rubro, D	24		prunifolium	—	24
Josikaea	36	kr. bis	pygmaeum	—	30
persica, H	12		Vinea, Sinngrün.		
alba	—		major, D	—	10
laciniata	24		minor, H	—	6
vulgaris, H	6		fol. var.	—	—
fl. albo	6		fl. pleno	—	12
maxima, D	24		fl. rubro	—	—
Marly	24		Virgilia.		
Prince Notger	24		lutea, sch	—	1
Tamarix, Tamariskenstrauch.			Vitex, Keuschheitsbaum.		
gallica, D	10		Agnus castus	—	—
india, ein höchst zierliches Gehölz	48		Vitis, wilde Weinrebe.		
Taxodium, f. Cupressus.			arborea, *, (Ampelop. bipin.)	—	48
Taxus, Cybe, Tarnusbaum.			hederacea, Zungenfernweine, H	—	6
baccata, t, klein	24		Wistaria, f. Glycine.		
fol. var.	30		Xanthoxylon, Zahnwechbaum.		
canadensis	—		fraxineum	—	24
hibernica	—		Yucca flaccida, eine frei anhaltende, un-		
Tecoma, f. Bignonia.			vergleichliche Pflanze, D, fl. 1. 30 kr. bis	5	—
Thuja, der Lebensbaum.			Zizyphus.		
cupressoides (Cupressus), t	24		sinensis, *	—	48

100 Sorten Ziersträucher und Bäume nach unserer Wahl, mit Namen fl. 23.
 100 Stück dergleichen in mehreren Sorten, nach unserer Wahl fl. 10 bis fl. 20.

Rosen - Sortiment.

Die mit † bezeichneten sind 3 bis 5 Fuss hoch auf Wildstämmchen veredelt; jene mit * bezeichneten nur in junger Vermehrung vorrätig.

Neueste Rosen hybrid-remontantes, oder mehrmals blühende Hybrid-Rosen:

Prince Albert	fl. 1. 50 kr. bis fl. 2.
Reine Victoria	" 1. 50 " 2.
Lady Fordwich	" 1. 50 " 2.
Madame Laffay	" 1. 50 " 2.
Comte de Paris	" 1. 50 " 2.
Edward Hesse	" 1. 50 " 2.
Louis Buonaparte	" 1. 50 " 2.
Duchesse de Nemours	" 1. 50 " 2.
Mistriss Elliot	" 1. 50 " 2.
Rivers	" 1. 50 " 2.
Duc d'Aumale	" 1. 50 " 2.

Hybrida, (2 bis 4 Fuß hoch etalieret)
pr. Stück 48 kr. bis fl. 1. 30 kr.

Adsigne.
Adolph Chou.
Amadis. †
à fleur blanche. †
Bobeline.
Carton.
Chénier. †
Claire de Cressac.
Clarisse. †
Comte de Mourinais.
Conture. †
Corvissard.
Coutard. †
Daphne. †
delectabilis.
Divergnis. †
Duc de Choiseul.
Duchesse de Brabant. †
Duchesse de Montebello.
Euphrosine. †
Eve.
Eynard.
Fleurette. †
Général Lamarque. †
Georgienne. †
Gloire des Hélènes. †
Jenner. †
Karaïska.

Hybrida, la brillante. †
la Nubienn.
la ville de Gand.
Lastenier. †
Leonide.
Lucrèce.
Las Casas.
Léopold I.
Lodoïska.
Malton.
Maubach.
Miaulis. †
miralba. †
Palagi.
Parny.
pourpre panaché. †
Renoncule pourpre.
Reine des Belges.
des hybrides.
Riego.
Roi des hybrides. †
Roxelane.
Sunamite. †
Thargélie.
Triomphe de Guérin. †
Triomphe de Laffay.
velour épiscopale.
Victor Hugo. †
Victor de Tracy. †
29 Juillet.

Hybrida, violette belge. †		Muscosa, Vieillard. *	
Zulmé.		pompon. †	
Gallica Abtissin.		prolifera.	
Adelgonde. †		Zoë partout. †	
Advocat Sauzet. †		Damascena, wurzelacht	12 kr.
belle africaine. †		Mad ^e Hardy. †	
écossaise. †		Perpétuelle Bernard. †	
parure.		du Roi. †	
Rubanée (<i>Villageoise</i>).		blanche.	
Victoire.		Palmyre.	
Berenice. †		Josephine Antoinette. *	
Berryer.		Ernestine Audiot. *	
Bijoux des amateurs. †		La Mienne. *	
Camailleux.		Le 6 Juin. *	
Chatel.		Portland blanc et violet. *	
Comte Foy.		Charlot. *	
Comte Walch.		de Neuilly. †	
Cordon bleu.		Portland de Vibert. *	
Croix de village.		Lodoïska Marin. *	
Douaisienne.		Claire du Chatelet. *	
Elterick.		Marie Denise. *	
Fürst von Fürstenberg.		Panachée de Girardon. *	
grande Maman. †		Prud'homme. *	
grain d'or.		Pimpinellifolia rose, wurzelacht	30 kr.
Léontine Fay. †		blanche	30 "
Louis Philippe.		belle inconnu	48 "
l'Illustre d'Eglise.		jaune double, hellgelb,	
Mad ^e Cachette. †		gefüllt	fl. 1. — "
Malvina. †		Rubiginosa fl. luteo pleno,	
Madame Cottin. †		gelb, gefüllt	" 1. — "
mon gout.		Harrissoni, † dunkelgelb,	
Oracle du Siècle.		gefüllt,	" 1. — "
Orphelin de la Chine. †		Capreolata Ruga (<i>Ayrshire</i>), laufend.	
Pacha d'Egypte.		alba, laufend oder windend.	
panaché porcelaine royal. †		rubra	ditto
perle de Weissenstein.		Eclipse,	ditto
pucelle de Berghem. †		Bicolor, die Feuerrose	15 kr.
Reine des pourpres.		Luteo, die einfache gelbe	12 "
Robert le diable. †		pleno, die alte gefüllte, gelbe	30 "
Rose Samson.		Bracteata, fl. pleno	48 "
sablée.		Microphylla	fl. 1. 12 "
tombeau Napoléon. †		alba	" 1. 12 "
tricolor ou belle alliance.		Banksia alba	30 kr. bis " fl. 12 "
Renoncule pourpre.		lutea	30 kr. bis " 1. 12 "
Walter Scott. †		Multiflora	36 kr. bis " 1. — "
Provincialis boule de neige. †		coccinea minor	" 1. — "
Adrian Lecouvreur.		Laure Davoust	" 1. — "
nationale tricolor. †		Macrophylla triomphe de Machateau.	
admirable blanche.		Bengalensis (<i>semperflorens</i>), die gewöhnliche	
Centifolia major, wurzelacht	12 kr.	immerblühende	12 kr. bis 48 kr.
minor, ditto	12 "	die folgenden sämmtlich	48 kr. bis fl. 1.
kleine bouquet, ditto	12 "	Acanthé.	
cristata.		anemoneflora.	
delice de Flandres.		Anthéros.	
unica.		Assuérus.	
Muscosa, wurzelacht	36 "	beau carmin de Luxembourg.	
de la Flèche.		beau cramoisie.	
a feuille de Sauge.		Belladonna.	
blanche.		belle Hélène.	
blanche unique. *		Bernard de Monthon.	
carnée. *		Botzaris.	
du Luxembourg. *		carmin d'Yèble. *	
panaché fl. pleine. *		Clio.	

Bengalensis, désirée.

Diana.
Eugène Beauharnais.
Étna.
Fabvier.
Fénélon de Luxembourg.
Frédéric Wæber.
Général Damremont. *
gracilis.
Hérémite.
la superbe.
Lawrentia.

alba.
atropurpurea.
miniature.

Louis Philippe.
Mad^e de Crequi. *
Maria Gourd. *
Marjolin. *
Mrs Bosanquet. *
Miss Glegg.
Miranda.
Molineri.
Nicetas.
Olimpie.
Palermo.
Prince Charles du Luxembourg.
Princesse Hélène de Luxembourg.
Roi des cramoisies.
St. Priest de Breuzé. *
Sylvain.
triomphant.
Valentine.
Victoire Daumy. *

Thea Afranie.

Agathe.
Albion.
Armanda. *
belle Archinto.
Baronne Delaage. *
belle féronière.
beure frais.
Bougère.
Canaïs. *
Cels du Luxembourg.
Comte de Paris, extra. * fl. 1. 30 kr.
Devoniensis, extra, neu 2. 30 kr.
Dr. Yèble. *
Duc d'Aumale.
carnée superbe.
Duchesse de Bologne. *
Duchesse of Kent.
Egédie.
Eugène Jovin. *
Fakir.
gigantesque. *
gracilis.
grandduchesse.
Hamon.
Himené.
Isidor d'Angers.
Lamarque à cœur rose.
lutea.

Thea, Linnée.

Louet.
Madame Fries Morel.
Madame Roussel. *
Marguerite. *
Melville. *
Niphétos. *
Originale. *
Reine de Lombardie.
Rennée. *
Robinson.
Roi de Siam.
Sester. *
sœur hospitalière.
superbe modeste.
Themistokles. *
triomphe d'Orleans. *
Virginale. *
Willemorge. *

Noïsettiana.

Andrezel.
Aimée Vibert.
Angeline.
Boulogne.
belle d'Equermes.
Chauvinau superbe.
d'Espalais.
Desprez.
Edmund Garrat.
Fellemborg.
Gabriele.
Gloire des Noïsettes.
Isabelle d'Orleans.
Lélieur.
Lafayette.
Lamarque.
l'Ophir.
Madame de Colombier.
Miss Glegg.
multiflore.
printemps.
rouge.
rouge, multiflore.
Sir Walter Scott.
Smiths yellow.
victorieuse.
Vitellina.

Bourbon Acidalie. *

à fleurs d'Oleandre.
Emilie. *
Emilie Courtier. *
Fortunée. *
gloire de Rosamené.
gloire d'Algier. *
Henry Plantier. *
Hermosa.
Ida Perçot. *
Madame Desprez.
Madame Audé. *
Maréchal de Villars.
Philipart. *
Phœnix.
Reine Victoria.

Bourbon, Reine des Isles Bourbons. *
suaseolens.
Thérèse. *
Wallner.
triomphe de Plantier.

Sortimentsrosen nach unserer Wahl in den
schönsten Sorten, pr. 100 Stück fl. 50
bis fl. 100.

Gewöhnliche bengalische Rosen pr. 100 Stück
fl. 10 bis fl. 30.

Bengalische, Thé, Noisette und Bourbon-
rosen nach unserer Wahl pr. 100 Stück
fl. 36 bis fl. 60.

Landrosen zu Gartenanlagen, gewöhnliche,
ohne Namen pr. 100 Stück fl. 10, fl. 15,
fl. 25.

Staudengewächse.

Die mit * bedürfen der frostfreien Ueberwinterung

	fl.	kr.		fl.	kr.
Achillea millefolia fl. rubro . . .	—	12	Astragalus canadensis . . .	—	24
Aconitum bicolor . . .	—	12	Baptisia cerulea . . .	—	24
sinense (<i>japonicum</i>) . . .	—	24	Bellis perennis, großblühende		
Actea spicata . . .	—	24	Masliebchen in 3 Sorten à . . .	—	12
Allium purpureum . . .	—	30	ditto 12 Stück . . .	1	30
roseum . . .	—	30	Bocconia cordata . . .	—	18
Amaryllis formosissima, * . . .	—	8	Caltha palustris fl. pleno . . .	—	18
Anemone hepatica, fl. rubr. pleno .	—	20	Campanula grandiflora (<i>Wahlenber-</i>		
narcissiflora . . .	—	24	gia), sehr schön . . .	—	48
nemorosa, fl. pleno . . .	—	12	grandis, neu, extra . . .	—	48
pulsatilla . . .	—	24	ditto 12 Stück . . .	7	—
vernalis . . .	—	24	glomerata, fl. pleno . . .	—	30
Antirrhinum majus carophyllaceum .	—	24	laciniata, * . . .	—	36
splendens . . .	—	18	latifolia . . .	—	24
luteo striato . . .	—	18	persicifolia, albo pleno . . .	—	24
Arundo Donax, fol. var., * . . .	—	48	caeruleo pleno . . .	—	24
Anthericum liliastrum . . .	—	12	nitida, flore pleno . . .	—	36
ramosum . . .	—	10	urticæfolia, albo pleno . . .	—	24
Aquilegia canadensis . . .	—	12	caeruleo pleno . . .	—	24
glandulosa . . .	—	1	pusilla . . .	—	12
leptocerus, schön . . .	1	—	suaveolens . . .	—	12
alpina . . .	—	18	pyramidalis . . .	—	18
viridiflora . . .	—	12	Cassia marylandica . . .	—	12
Asclepias incarnata . . .	—	12	Centaurea glastificifolia . . .	—	10
pulchra . . .	—	12	macrocephala . . .	—	12
syriaca . . .	—	6	montana . . .	—	10
tuberosa . . .	—	36	Chelone barbata . . .	—	18
Aster alpinus . . .	—	20	fl. albo . . .	—	48
cyaneus . . .	—	8	Chrysanthemum indicum, diverse Varietät	—	12
bicolor . . .	—	24	Clematis erecta . . .	—	24
ericoides . . .	—	8	bicolor (<i>Sieboldti</i>) . . .	—	130
incisus . . .	—	8	azurea grandiflora . . .	—	130
grandiflorus . . .	—	24	Convallaria majalis, fl. rubro . . .	—	12
novæ Angliæ . . .	—	12	fl. pleno . . .	—	12
fl. rubro . . .	—	12	fol. var. . .	—	12
roseus, sehr schön . . .	—	48	polygonata . . .	—	8
Rivini . . .	—	36	racemosa . . .	—	24

	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Corydalis formosa</i>	—	20	<i>Gladiolus, ramosus</i> *	—	3
<i>nobilis</i>	—	24	<i>gloriosus</i> *	—	5
<i>spectabilis</i>	—	—	<i>speciosus</i> *	—	5
<i>Cypripedium spectabile</i>	1	30	<i>vitellinus</i> *	—	5
ditto 12 Stück	15	—	<i>unique rouge</i> *	—	5
<i>Cyclamen europæum</i>	—	24	<i>Christina</i> *	—	5
<i>Delphinium grandiflorum</i>	—	12	<i>éclatante frappante</i> *	—	5
<i>maximum fl. pleno</i>	1	—	<i>Princesse Sophie</i> *	—	5
<i>elatum fl. pleno</i>	1	—	<i>Hendricus</i> *	—	5
<i>pallidum fl. pleno</i>	—	—	<i>Lehmanni</i> *	—	5
<i>sybericum fl. pleno</i>	—	—	<i>Prinz von Waterloo</i> *	—	5
<i>tricornæ</i>	—	—	<i>Glycine Apios</i>	—	18
<i>perenne, biverfe</i>	—	12	<i>Helleborus niger</i>	—	24
<i>phœniceum, fl. pleno (Barlowi)</i>	1	30	<i>Hemerocallis alba</i>	—	12
<i>sinense, fl. pleno</i>	—	36	<i>cœrulea</i>	—	12
<i>Dianthus alpinus</i>	—	30	<i>rutilans</i>	—	36
<i>barbatus</i>	—	6	<i>flava</i>	—	12
<i>fl. albo pleno</i>	—	30	<i>fulva</i>	—	12
<i>atropurpureus pleno, neu und schön</i>	—	30	<i>graminea</i>	—	12
<i>japonicus</i>	—	24	<i>undulata, fol. var.</i>	—	1
<i>cariophyllus, sehr schöne, Topfnellen,</i>	—	—	<i>Helianthus multiflorus, fl. pleno</i>	—	12
25 Sorten	7	—	<i>Heracleum lanatum?</i>	—	24
<i>plumarius, gefüllte Febernellen,</i>	—	—	<i>Hesperis nivea</i>	—	18
12 Sorten	1	30	<i>Matronalis, fl. pleno</i>	—	—
<i>Dictamnus fraxinella</i>	—	12	<i>Hibiscus palustris</i>	—	12
<i>Digitalis purpurea</i>	—	10	<i>Hedysarum coronarium, *</i>	—	18
<i>Dodecatheon integrifolium</i>	—	48	<i>Hyacinthus botryoides</i>	12 Stück	36
<i>Meadea</i>	—	36	<i>monstrosus</i>	12	36
<i>fl. albicans</i>	—	48	<i>Muscari</i>	12	36
<i>fl. giganteum</i>	—	48	<i>Iris arenaria</i>	—	—
<i>Dracocephalum grandiflorum</i>	—	24	<i>furcata</i>	—	24
<i>Louisianum</i>	—	24	<i>germanica et var.</i>	—	8
<i>speciosum</i>	—	24	<i>graminea</i>	—	18
<i>superbum, sehr schön</i>	—	48	<i>notha</i>	—	18
<i>Draba Aizoïdes</i>	—	24	<i>pumilla et var.</i>	—	8
<i>Dryas octopetala</i>	—	24	<i>fusca</i>	—	36
<i>Epimedium macranthum (grandiflo-</i>	—	—	<i>sibirica</i>	—	12
<i>rum), Siebold, schön</i>	1	—	<i>setosa</i>	—	—
<i>bifolium</i>	—	1	<i>Ruthenica</i>	—	24
<i>violaceum, schön</i>	1	30	<i>syberica</i>	—	18
<i>Erythronium dens canis</i>	—	24	<i>variegata</i>	—	12
<i>Eupatorium ageratoides</i>	—	12	<i>Vande Will.</i>	—	36
<i>Fumaria bulbosa</i>	—	12	<i>venusta</i>	—	18
<i>nobilis</i>	—	24	<i>Zebrina</i>	—	36
<i>Galanthus nivalis</i>	—	4	<i>Liatris elegans, schön</i>	—	36
<i>Gallardia picta *</i>	—	30	<i>scariosa, schön</i>	—	36
<i>coronata *</i>	—	36	<i>Lilium atrosanguineum</i>	1	30
<i>aristata</i>	—	24	<i>aurantiacum (venustum) fl. 2 bis</i>	—	5
<i>Richardsonii</i>	—	24	<i>bulbiferum</i>	—	12
<i>Gentiana acualis</i>	—	24	<i>Brownii</i>	—	50
<i>asclepiadea</i>	—	36	<i>canadense, sehr schön</i>	—	130
<i>macrophylla</i>	—	24	<i>candidum</i>	—	12
<i>pneumonanthe</i>	—	24	<i>japonicum acht von Sieboldt</i>	—	4
<i>Saponaria</i>	—	24	<i>lancifolium album fl. 2 bis</i>	—	25
<i>Geranium pratense, fl. pleno</i>	—	24	ditto 12 Stück	fl. 2 bis	200
<i>Gladiolus communis</i>	—	3	<i>punctatum fl. 2 bis</i>	fl. 2 bis	25
<i>Adelaide, *</i>	—	1	<i>roseum (speciosum),</i>	—	—
<i>cardinalis, *</i>	—	30	<i>Martagon</i>	—	24
<i>Elisa, *</i>	—	1	<i>philadelphicum, sehr schön</i>	—	130
<i>floribundus, *</i>	—	48	<i>pomponium</i>	—	24
<i>psitacinus, *</i>	—	12	<i>tenuifolium</i>	—	130
<i>Stephanie, *</i>	—	48	<i>tigrinum</i>	—	12

	fl. kr.		fl. kr.
Lathyrus Armitageanus, *	48	Penstemon gracilis	30
grandiflorus	24	venustus	24
latifolius	24	diffusus	30
Linaria vulgaris	6	Phlox ambigua	30
Peloria	48	alba nana	24
Lobelia fulgens, * diverse Bar.	24	Alkardii	36
belgica, *	1	atrocaulis	36
excelsa, *	1	Breckii	36
igneae	24	Broughtoni	36
hybrida coccinea	24	Brownii	36
formosa	1	canadensis	24
speciosissima	48	canescens (<i>cordata</i>)	20
Lotus corniculatus, fl. pl.	36	carnea major	36
Lychnis chalcedonica	8	cordata grandiflora	30
albo pleno	48	crassifolia (<i>verna var.</i>)	20
fl. pl. major	36	decussata alba	24
minor	24	divaricata	24
diocaa, fl. pleno	12	Donkelaari	36
albida fl. pleno	24	Eclipse	30
flos cuculi, fl. pleno	24	formosa	24
flos cuculi, albo pleno	24	formosissima	24
viscaria, fl. pleno	8	glaberrima	24
splendens	24	glomerata	36
Lythrum roseum superbum	24	Humanni	48
Matricaria Parthenium grandiflorum	36	Ingrum	24
Mimulus, diverse Bar., *	24 kr. bis	Jenkinsoni	1
Monarda didyma	10	lilacina longiflora	36
Moræa chinensis, chin	18	Lindleyana	1
Myosotis palustris	6	Limburgensis	1
Orobis Smouthii	6	Listoniana	36
vernus purpureus	6	Lullingstoni	36
Pæonia chinensis odorata	48 kr. bis	Mazeppa	1
edulis	48 kr. bis	misuriensis	30
festiva, neu extra	12	multiflora vera	24
fragrans	48 kr. bis	oculata	30
Pottsii	3	odorata rosea	24
Reevesii	2	omniflora	30
Buikii	2	cœrulescens (<i>extra</i>)	1
elegans superba	48	major	1
globosa	48	ovata	48
lilacina superba	48	pallida	36
tricolor	48	paniculata	12
rosea pleniss. sup.	48	nana alba	24
triumphans	48	purpurea macrophylla	24
fragrans alba	48	procumbens	30
speciosa	48	pyramidalis vera	30
humilis	48	alba	48
nidus avis	230	penduliflora	36
hybrida	130	præstans	30
officinalis, fl. pleno	24	Princesse Marianne, gefirnft	130
anemoneflora	112	pulcherrima	36
fl. simplex	36	Rodrigasii	48
tenuifolia	30	speciosa	30
Papaver bracteatum	24	speciosissima	30
Penstemon argutus	36	splendens	1
Digitalis	18	Sickmanni	20
Maekayanus	1	Thyneana	1
fruticosus, *, prächtig	30	tridentata	30
gentianoides, *	24	triflora rosea	30
coccineus (<i>fruticosus</i>)	30	picta	30
major	130	undulata elegans	48
splendens	36	variegata	24

	fl.	kr.		fl.	kr.
Phlox virginalis	24	—	Symphitum off. coccineum	36	—
Wheeleri	24	—	Tiarella cordata	18	—
Podalyria australis	24	—	Thalictrum aquilegifolium	12	—
Polianthes tuberosa, fl. pleno, *	10	—	purpureum	12	—
Potentilla atrosanguinea	12	—	Tigridia caelestis, *	1 12	—
decora fl. pleno	20	—	conchiflora, *	36	—
Demayi, extra	1	—	pavonia, *	4	—
formosa	12	—	ditto 100 Stück	3	—
Garneriana, sehr schön	36	—	Tradescantia virginica	15	—
Russelliana, ditto	24	—	splendens	24	—
Tormentilla Tongii, sehr schön	24	—	Trillium cernuum	1 30	—
atros. marginata	—	—	Trifolium repens fol. purp.	18	—
Oliveriana	—	—	Tulpen, in 50 schönen Sorten	4	—
Primula acaulis, mehrere gefüllt blühende	—	—	ditto pr. 100 ohne Namen	2 30	—
Sorten	30	—	Veronica gentianoïdes	8	—
integrifolia	30	—	longifolia	8	—
villosa	30	—	paniculata	8	—
viscosa	30	—	Vesicaria sinuata	12	—
viscos. diverse	6	—	Veratrum nigrum	24	—
ditto, pr. 100 Stück	7	—	Viola altaica Magnet	36	—
Pulmonaria officinalis	12	—	Meteor	36	—
virginica	24	—	Robin Adair	36	—
Ranunculus acris, fl. pleno	12	—	Windsor Castle	36	—
repens fl. pleno	12	—	Westminster Abbey	36	—
rutafolius	24	—	Ultra flora	36	—
Rudbeckia Drumondi, *	48	—	Virgin Princesse	36	—
fulgida	24	—	Horace Cholmondeley	36	—
serotina	48	—	Dean of Carlisle	36	—
speciosa	18	—	Hibernia	36	—
purpurea	36	—	Anonymus	36	—
Saxifraga cordifolia	24	—	Puce superb	36	—
longifolia	10	—	Grand Turk	36	—
pyramidalis	12	—	Elisa	36	—
ligulata	48	—	Rival yellow	36	—
alba, *	1 12	—	Chimpanze	36	—
umbrosa	12	—	Grandduke of Russia	36	—
Scabiosa columbaria	8	—	blue and white	36	—
Scilla amœna	6	—	andere schöne Sorten à	24	—
bifolia	8	—	calcarata	20	—
siberica	6	—	odorata	2	—
Silene regia	48	—	fl. albo pleno	12	—
Solidago præcox	10	—	fl. rubro pleno	6	—
procera	10	—	fl. cœruleo pleno	6	—
Soldanella alpina	24	—	de Parme	12	—
Spiræa filipendula, fl. pl.	18	—	arb. cœruleo pl., neue-	—	—
japonica (Houteia) 36 kr. bis	48	—	stes und schönsten gefülltes	—	—
ulmaria, fl. pl.	24	—	Weißes, blüht willig im	—	—
lobata var. americana	48	—	Winter	24	—
Statice Limonium	48	—	Wahlenbergia grandiflora	48	—
Stachys coccinea, *	24	—	Wulfenia carinthiaca	40	—
speciosa	24	—	Yucca flaccida, eine frei anhaltende Pracht-	—	—
Stenactis speciosa	18	—	pflanze fl. 1. 30 kr. bis	5	—

Gewächshaus-Pflanzen.

(Im Auszuge.)

Die mit **Dr.** bezeichneten dauern auch unter Bedeckung im Freien aus.

W. sind Warmhauspflanzen.

sch. empfehlen sich durch besonders schöne Blüten.

Dr. g. gedeihen am besten, wenn während des Sommers in's Freie ausgepflanzt.

D. können dutzendweise geliefert werden.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Abutilon striatum	30	—	Amphicome arguta , neu und schön	1	—
Acacia affinis	1	—	Anagallis Monelli , sch. , Dr. g.	30	—
<i>armata (paradoxa)</i>	30	—	<i>Philippii</i> , sch. , Dr. g.	36	—
<i>brevifolia</i> , sch. , D.	2 bis	3	<i>superba grandiflora</i> , sch. , Dr. g.	36	—
<i>ciliaris</i> , sch.	5	—	Angelonia minor , sehr schön	1	30
<i>conspicua (vestita)</i> , sch.	30	30	Anigosanthus coccinea , sch.	1	30
<i>cordifolia</i> , sch.	1	—	<i>sp. Kanguruh-Fect.</i> fl. 1. 30 kr. bis	5	—
<i>dealbata (Esterhaziana)</i> , sch. , fl. 1 bis	3	—	Auracaria, brasiliensis , 4 — 5 Fuß hoch aus Samen	25	—
<i>falcata vera</i>	130	—	<i>Cuminghami</i> , Steddinge	10	—
<i>glaucescens</i> , sch.	8	—	ditto 10 Fuß hoch aus Samen	400	—
<i>homomalla</i> , sch.	5	—	<i>excelsa</i> , 2 Fuß hoch, sehr schöne Samen- pflanzen	80	—
<i>impressa</i>	2	—	ditto 4 Fuß hoch	250	—
<i>linariaefolia</i> , sch.	7	—	<i>imbricata</i> , Steddinge	4	—
<i>lineata</i> , sehr schön	2	—	ditto 8 Zoll hohe Samenpflanzen	15	—
<i>longifolia</i> , fiart	130	—	Arbutus nepalensis , sehr schön	230	—
<i>lophanta</i>	30	—	<i>procera</i> , Dr.	2 bis	3
<i>lunata</i>	2 bis	3	<i>mucronata (Pernetia)</i>	1	—
<i>longissima (pendula)</i> , fiart	2	—	<i>tomentosa</i> , schön	6	—
<i>marginata</i>	6	—	<i>unedo fl. rubro</i> , Dr.	130	—
<i>oleaefolia</i> , sch.	3	—	Ardisia grenulata , W. , D. fl. 1 bis	2	—
<i>pubescens</i> , sch.	1. 30 bis	5	Aristaea capitata	1	—
<i>salicifolia</i> , fiart	230	—	Asarum japonicum , Dr.	1	—
<i>spectabilis</i> , fiart	6	—	Asclepias carnosa (Hoya) , W.	1	—
<i>species candicans</i> , wunderschön	6	—	Astelia Banksii 	1 bis	3
<i>undulaefolia</i> , fiart	3	—	Azalea indica , sämmtlich schön	3	—
Hügel N ^o 2, schön	4	—	<i>alba (ledifolia)</i> , D. 30 kr. bis	5	—
<i>triang: (Hügelii?)</i>	3	—	<i>pleno</i> , sch. 48 „ „	3	—
<i>stricta</i>	1	—	<i>elegans</i>	48 „ „	2
<i>suaveolens</i>	1	—	<i>fol. var. fl. 1.</i> 30 „ „	7	—
<i>thegonocarpa</i>	230	—	<i>macrantha</i> 48 „ „	3	—
Achymenes longiflora , W. , (Cy- <i>rilla, Trevirana</i>), prächtige gr. blau- blühende Neuheit	230	—	<i>liliflora</i> , extra, D. 48 „ „	230	—
Aechynanthus grandiflorus , sehr empfeh- lenwerth	1 bis	130	<i>insignis</i> , sch.	7	—
<i>ramosissimus</i>	1 „	2	<i>augusta</i>	1	—
<i>Roxburghii</i>	1 „	2	<i>aurantia</i>	48 kr. bis	3
Agnostus sinuatus , selten	50	—	<i>grandiflora</i> 48 „ „	3	—
Agapanthus umbellatus , Dr. g.	30	—	Alexandria	1 „	2
Alströmeria aurantia , sch. fl. 1 bis	2	—	<i>amabilis</i>	1 „	2
<i>acutifolia</i> , sch.	130	—	<i>Badia</i>	1 „	2
<i>Erreimbaulti</i> , sch.	230	—	<i>Campbelli</i> , sch.	1 „	2
<i>hæmantha</i> , sch.	112	—	<i>coccinea</i>	48 kr. „	3
<i>Neillii</i>	—	—	<i>elegans</i>	1 „	2
			<i>grandiflora</i> , sch. „ 1 „	2	—

	fl. kr.		fl. kr.
Azalea coccinea, semipleno fl. 1 bis	2	Azalea, neuere, meistens gekrönte	
semipleno	1	biefige Erzeugnisse der Azalea	
concolor fl. 1 bis	2	indica:	
coronaria " 1 "	2	Moritz von Bethmann blühet	
conspicua grandiflora " 1 "	2	in großen wohlriechenden Bouquets	10
crimson " 1 "	2	Baron von Pronay, lebhaft	
Cunninghami, fch " 1 "	2	brunne-violette, extra	10
Dahleni " 1 "	2	Goliath, größte Blume	8
Dalstoni, fch " 1 "	2	alba insignis, groß, ganz rund,	
Danielsiana, D, fch 48 kr. "	8	reinweiß mit grünem Auge	7
dark coccinea	1	Danielsiana superba, feurig,	
ind. elata pleno, fch fl. 1 bis	3	scharlach blühende Hybr. v. Daniels.	7
elegans " 1 "	2	Danielsiana amabilis, car-	
venusta, fch " 1 "	2	min scharlach, frühblühende Hybr. v.	
fine dark purple " 1 "	2	Daniels.	7
fine white " 1 "	2	cuprea splendens, dunkelru-	
georgina	1	pferfarben	6
grandissima, fch fl. 1 bis	2	cuprea violacea, violett kupfer-	
Hendersonii, fch " 1 "	2	farben	6
ignescens, fch " 1 "	2	Banksia ericæfolia fl. 1. 30 kr. bis	5
Knights double (elata) " 1 "	2	Hügelii fl. 7 bis	15
lateritia, fch, D " 1 "	5	latifolia, stark	3
alba (Gledsta-		spinulosa fl. 1. 30 kr. bis	5
nesii), fch " 1 "	5	Beckmania sinensis, fch	30
large pink " 1 "	2	Baufortia decussata	1
longifolia, fch " 1 "	4	Begonia diversifolia, im Kaltb. eine	
Lowaniensis	2	Brachtopflanze 48 kr. bis	1 30
Mazeppa fl. 1 bis	2	insignis (incarnata)	1
Millnerii " 1 "	2	sp. semperflorens	1
mutabilis nec plus ultra	3 30	Berberis (Mahonia), s. Gehölze.	
neriflora fl. 1 bis	2	tenuifolia, neu	10
orange pink, fch " 1 "	2	triangularis, ausgezeichnet, neu	
phœnicea, fch 30 kr. "	6	und selten	50
pink (rosea) fl. 1 "	2	Bignonia capensis 30 kr. bis	1
pulchra " 1 "	2	grandiflora, fr., fch fl. 1 bis	2
pulcherrima " 1 "	2	jasmínoides, sehr schön " 1 "	2
purpurea plena (vio-		heterophylla " 1 "	2
lacca) " 1 "	2	species brasil., B.	2 30
regina " 1 "	2	Boronia alata	1
reticulata	5	crenulata, fch, neu	2 30
Reyndersii, fch fl. 1 bis	2	denticulata, fch fl. 1 bis	2
Robertsonii, fch	1 30	pinata, fch	2 30
semidouble scarlet fl. 1 bis	2	serrulata, fch, D. fl. 1 bis	2 30
sinensis	2	viminea, neu	2
Smithi grandiflora fl. 1 bis	2	Bossiaea Colvilli	1
Smith's double scarlet	2	linophylla	1
speciosa, fch fl. 1 bis	6	microphylla	1
speciosa superba	3	species nova	5
speciosissima, fch fl. 1 bis	2	macrantha (Lalage sp.)	10
spectabilis " 1 "	2	Brachysema latifolium, fch	1 30
splendens " 1 "	2	Brachycome iberidifolia	30
superba " 1 "	2	Brugmansia bicolor (Datura)	1
superba Hoockeri " 1 "	2	candida (Datura) 30 kr. bis	1
surpasse phœnicea " 1 "	2	Burchellia capensis	1
tinctoria " 1 "	2	Bursaria spinosa, niedrig	1 12
variegata, fch " 1 "	5	Bartonia conferta (violacea), fch	1 30
Waadii " 1 "	2	sessilifolia, fch	5
100 Stück in 50 Sorten nach un-		Calceolaria, diverse sehr schöne Sorten	
serer Wahl fl. 50 bis fl. 100.		à 30 kr. bis	2
50 Stück nach Verhältniss billig.		Calothamnus longissima	2
		Camellia japonica sind am Ende die-	
		ses besonders verzeichnet.	

	fl. kr.		fl. kr.
Campanula laciniata	48	Clethra arborea	48
Castanospermum australe, B	10	fol. var.	1
Ceanothus cœruleus	1	Clerodendron speciosissimum, B	230
Cerissa myrtifolia	30	Clianthus puniceus, fch	1
Ceropegia elegans, B	1	Clivia nobilis (<i>Imatophyllum Aitoni</i>)	
Chamærops excelsa, B	230	fch fl. 2. 30 kr. bis	5
humilis	130	Cobæa stipularis (<i>macrostemma</i>), f. g.	36
Cheiranthus cheiri, fol. var.	48	scandens, f. g.	24
Chorizema cordata (<i>Manglesi</i>)	48	Coleonema pulchra, fch 30 kr. bis	1
coccinea (<i>Dicksoni</i>)	4	Columnæ Schiedeana, (<i>longi-</i>	
Henchmanni, fch fl. 1 bis	2	<i>folia</i> .) B, extra	2
rhombeum	30	Combretum macrophyllum, fch, B	330
triangularis, fch fl. 1 bis	4	Comesperma species, neu, sehr schön und	
varia, sehr schön fl. 1 bis	5	vollblühend	
rotundifolia, fch, extra fl. 1 bis	5	Cordylina australis (<i>Dracena</i>), stark	15
lancifolia (<i>Callistachys</i>), neu		Correa cordata, fch	330
fl. 1 bis	3	ampullacea, fch	3
spectabilis, neu, schön	2	ferruginea (<i>rufa</i>)	112
d ^o 12 Stück	20	Grewilli	112
Chymocarpus pentaphyllus (<i>Tropæ-</i>		Harrissi, fch fl. 1. 30 kr. bis	4
<i>olum</i>), fch	1	longiflora	230
Cineraria alba	30	rosea, fch	
atropurpurea	30	quadriflora, fch	3
albo violaceo grandifl.	48	Stockwelliana	230
bicolor	36	speciosa, fch	112
biflora	48	speciosissima, fch fl. 2 bis	3
carnea nova	36	turgida, fch fl. 2 bis	3
cœrulea	48	ventricosa, fch fl. 3 bis	7
Fanny Tripet	1	Cosmelia species nova, stark	330
formosa	1	Crinum amabile, B, stark	5
grandis	1	Crotalaria purpurea, fch	30
eximia	1	Crowea latifolia (<i>Eriostemon</i>), fch, D	1
imperial blue	130	major, fch	230
King	36	Cupressus australis, stark	330
lilacina	48	sempervirens, 3 bis 4 Fuß hohe Pyra-	
Prince Albert		miden	30
pulchella	48	Curculigo recurvata, B	130
pulcherrima	1	Cyclamen coum, fch, D	48
purpurea 30 kr. bis	1	persicum, fch	1
repanda	1	Cytisus canariensis, fch	1
Richardiana	1	racemosus	1
royale blue	130	Cyclogine canescens, fch, neu, soll	
splendida		in der Form des Clianthus blau blühen	
Tetanea 30 kr. bis	1	fl. 1. 30 kr. bis	7
Urania	1	Daubentonia Tripetiana	50
Waterhousiana 30 kr. bis	1	Dacrydium elatum	
carnea	130	Daphne Dauphin fl. 1 bis	3
Schawiana 30 kr. bis	1	Auklandii, neu	7
undulata 30 kr. bis	1	indica	130
Victoria Regina		fol. var.	130
NB. Alle Cinerarien sind als schöne		rubra	230
Winterblumen zu empfehlen.		japonica, neu, extra	7
Citrus, diverse Sorten fl. 1 bis	3	lutetiana	2
ditto 12 Stück fl. 12 "	25	Datura arborea	1
ditto 100 " fl. 100 "	200	fl. pleno?	230
Limonia australis, sehr aus-		sanguinea (<i>bicolor</i>)	1
gezeichnet fl. 1. 30 kr. bis	3	Daviesia corymbosa fl. 1. 30 kr. bis	3
sinensis fl. 1. 30 kr. "	3	junceae, fch fl. 2 "	5
Ciclopea genistoides, fch	130	ulicina, fch	1
Clematis florida, fl. pleno, fch		species cornuta, schön, neu fl. 3 bis	5
bicolor (<i>Sieboldti</i>), fch	130	Deutzia, (bei den Gehäusen)	
azurea grandiflora, fch	130	Dillwynea conferta	1

	fl.	kr.		fl.	kr.
Dillwynea longipedunculata	2	—	Erica Banksia purpurea	fl. 1 bis	2
phylicoides, fch	fl. 1 bis	2	alba	fl. 1 bis	2
speciosa, fch	2	—	bicolor	30 kr. bis	1
Diocelea plicinoides (<i>Kennedyasplendens</i>), fch	fl. 1. bis	3	blanda	30 " "	1
Diosma amœna, fch	1	—	Bonplandia	1	130
corymbosa	1	—	Boweana	fl. 1 bis	2
fragrans (<i>speciosa</i>)	1	—	carinata, klein	2	—
capitata	1	—	canaliculata	1	—
Diplacus puniceus, fch, f. g.	— 36	—	Cavendishiana	130	—
Diplolœna Dampieri	fl. 2 bis	5	cerinthoides	112	—
Doryanthes excelsa, fch, flarf.	20	—	magna	130	—
Dracœna Draco, flarf, W	20	—	Cliffordia	130	—
esculenta, flarf, W	10	—	coccinea	fl. 1. 12 kr. bis	2
Dracophyllum secundum	3	—	colorans	fl. 1 "	2
Dyckia remotiflora, fch, ...	fl. 1 bis	2	verna	130	—
Ecremocarpus scaber, fch, f. g.	— 30	—	congesta	fl. 1 bis	2
Elichrysum proliferum, fch, 36 kr. bis	1	—	comosa alba	" 1 "	2
spectabile, fch	fl. 1 bis	130	conspicua	fl. 1 bis	2
Embothrium speciosissimum			costata superba	" 1 "	2
(<i>Telopea</i>), fch	" 15 "	30	crinita (<i>Hartnelli</i>) fl. 1. 30 kr. "	330	—
Enkianthus quinqueflorus " 2 "	7	—	cruenta	fl. 1 "	2
Epacris campanulata, fch, D " 1 "	2	—	cubica minor	" 1 "	2
alba(nivalis), fch " 1 "	2	—	cupressina	" 1 "	2
ceræflora, fch, D fl. 1. 30 kr. "	230	—	curvilifora rubra	" 1 "	2
grandiflora, fch, D fl. 1 "	2	—	Dabœcia, fr., (<i>Menziesia</i>)	— 30	—
heteronema (<i>mucronata</i>) " 1 "	2	—	fl. albo, fr.	— 30	—
gracilis (<i>Lysinema</i>) fl. 1. 30 kr. "	230	—	declinata	1	—
impressa, fch, D	fl. 1 "	2	densa	fl. 1 bis	2
microphylla, fch	2	—	denticulata	" " "	2
ovalifolia, fch	130	—	depressa (<i>nana</i>)	fl. 1. 30 "	330
paludosa	1	—	rubra	" 1. 30 "	330
onosmæflora vera, fch	130	—	Dickromata	" 1 — "	2
pulchella, fch	fl. 1 bis	2	Doneana	" 1 — "	3
pentapetala (<i>Lysinema</i>)			dumosa	" 1 — "	2
fl. 1. 30 kr. "	230	—	echiiflora superba		
pungens, fch	fl. 1 "	2	echiiflora coccinea		
rosea, fch	130	—	epistomea		
sparsa, fch	fl. 1 bis	2	eximea, sehr schön fl. 2. 30 bis	330	—
variabilis, fch	" 1 "	2	exurgens hybrida	" 1. — "	3
10 Sorten Espacris nach unserer			ferruginea, klein " 2. 30 "	330	—
Wahl	10	—	flagrans	130	—
15 Sorten ditto	15	—	filamentosa	130	—
Epimedium macranthum, fr., fch,			fimbriata	fl. 1 bis	2
fl. 1 bis	130	—	formosa	130	—
bifolium, fr.	1	—	Fresenii lutea	230	—
violaceum, fr., fch, fl. 1. 30 kr. bis	230	—	rubra	230	—
Erica acuminata	fl. 1 "	2	gelida	1	—
longiflora	2	—	gemifera	fl. 2. 30 bis	5
acuta			gnaphaloides, klein	130	—
Aitonia hybrida	230	—	gracilis	30 kr. bis	1
albans	fl. 1 bis	2	grandiflora	130	—
ampullacea vittata	230	—	grandinosa	fl. 1 bis	2
alopecuroïdes			Hartnelli, sehr schön fl. 1. 30 "	330	—
Anthina	1	—	hibernica, fr.	1	—
Andrewsiana			hiemalis, ...	112	—
arbores	30 kr. bis	1	hispidula	130	—
arbuscula	1	—	Humei	fl. 1 bis	2
aristata major			hyacinthoides	" 1 "	230
aristella (wie aristata)	230	—	hybrida	30 kr. "	1
australis	1	—	incarnata	fl. 1 "	2
aspera	112	—	inflata	230	—
			Juliana	fl. 1 bis	2

	fl.	kr.		fl.	kr.	
Erica jasminiflora	fl. 1.	30 bis	3 30	Erica spiralis	fl. 1 bis	2 —
nana	" 1.	30 "	3 30	splendens		2 —
Lachnaea	" 1.	— "	2 —	spuria	fl. 1 bis	2 —
laxa (nudiflora)			1 —	suaveolens	" 1 "	2 —
linæoides, D, fch	30 kr.	bis	2 —	sulphurea	" 1 "	2 —
longiflora			1 30	vera		2 30
Mackayana, Fr., ...			— 36	taxifolia		— 30
mamosa coccinea			1 30	tenuiflora carnea		2 —
pallida	fl. 1	bis	2 —	tetralix, Fr.		2 —
purpurea			1 30	tenella	fl. 1 bis	2 —
melanthera	fl. 1	bis	2 —	transparens	fl. 1 bis	2 —
metulæflora bicolor	" 2 "		3 —	tricolor	" 2 "	3 —
mirabilis			1 30	major	fl. 2.	30 "
mediterranea hibernica, Fr.			1 —	impressa	" 2.	30 "
monadelphæ	fl. 1	bis	2 —	superba	" 2.	30 "
montana	" 1 "		2 —	triphylla	fl. 1 "	2 —
moschata			1 —	trossula	" 1 "	2 —
muscaria			1 30	uhria	" 1 "	2 —
mundula, ftein			2 —	pillosa	" 1 "	2 —
multumbelliflora	fl. 1	bis	2 —	speciosa	" 1 "	2 —
mutabilis			2 —	undulata (Westfalinga)		1 30
nudiflora (laxa)			1 —	urceolaris		1 —
nivea			1 30	ventricosa carnea	fl. 1 bis	2 30
nitens (nitida)	fl. 1	bis	2 —	coccinea		2 30
olula	" 1 "		2 —	superba	fl. 1 bis	2 30
orbicularis	" 1 "		2 —	vernalis (pyramidalis) 30 kr. "		1 30
paniculata alba			2 —	vernix coccinea, ftein		2 —
pellucida minor	fl. 1	bis	2 —	ovata, ftein		2 —
perlata	" 1 "		2 —	versicolor nova	fl. 1 bis	2 —
persoluta alba	30 kr.	bis	1 —	verticillata vera		1 30
rubra	30 "		1 —	vestita alba		4 —
perspicua			1 30	coccinea	fl. 2 bis	4 —
petiolaris			1 30	fulgens	" 2 "	3 —
petiveria hirsuta			1 30	rosea	" 3 "	4 —
physoides			1 30	purpurea	" 3 "	4 —
picta, sehr schön	fl. 1.	30 bis	2 30	viridiflora	" 1 "	2 —
prægnans	" 1 — "		2 —	Walkeria rubra	" 1 "	2 —
præstans	" 1 — "		2 —	viscaria hybrida		1 30
princeps			3 —	Westfalinga (undulata)		2 —
pubescens	30 kr.	bis	1 —	Willmoriana	fl. 1 bis	2 —
purpurea			2 —	50 Sorten nach unserer Wahl	fl. 30 bis fl. 50	
pura	fl. 1	bis	2 —	100 Sorten nach unserer Wahl	fl. 50 bis fl. 100	
pygmæa	" 1 "		2 —	Eristemon buxifolium, D, fch	fl. 2.	30 bis
pyramidalis	30 kr.	"	1 30	cuspidatum, fch	" 5	bis
radiata discolor	fl. 2	"	3 —	salignum (Crowea latif.)		1 —
recurvata	" 1 "		2 —	majus		2 30
retorta	" 2 "		3 —	Erythrina crista Galli, die willkürlichste		2 —
Rinziana (Massoni			3 30	Sorte, fch, D, 8. g.		2 —
hybrid.)	" 2 "		2 —	Erodium incarnatum, fch		1 —
rosea	" 1 "		2 —	Euphorbia Bryoni, B		1 —
rubella	" 1 "		2 —	jacquiniflora (fulgens), B, fch		1 —
ruber calyx	" 1 "		2 —	splendens, B, fch		1 —
sanguinea	" 1 "		2 —	Eutaxia Baxteri, fch		1 —
savillea			3 —	Fuchsia		30
Schanonia	fl. 1.	30 bis	2 30	Atkinsonii		2 —
hybrida			2 —	affinis (radicans), Species	30 kr.	bis
Scolliana	fl. 1	bis	2 —	arboorea, * sehr schön		1 —
Sebana coccinea	" 1 "		2 —	bicolor		1 —
seratifolia	" 1 "		2 —			
Sparmania	" 1 "		2 —			
sparsa	" 1 "		2 —			
speciosa	" 1 "		2 —			

	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Fuchsia cylindracea</i>	30	kr. bis 1	<i>Gardoquia Hookeri</i> , schönste	36	kr. bis 1
<i>carnea (Smith's)</i> , * schön	1	30	<i>Gastrolobium bilobum</i>	1	12
<i>Chandlerii</i> *	30	kr. bis 1	<i>Garrya elliptica mas.</i>	1	—
<i>Clintoniana</i>	30	kr. # 1	<i>Genista alba</i>	—	30
<i>conspicua</i> , *	1	—	<i>canariensis</i> , sch	1	30
<i>conspicua arborea (Cat-leugh)</i> , * groß, fast weiß mit scharlach, ausgezeichnet schön	2	—	<i>rhodopena</i>	1	—
<i>cordata</i> , neue Species	30	kr. bis 1	<i>Gesneria allogaphylla</i> , B	1	30
<i>corymbiflora</i> , neue prachtvolle Species	30	kr. bis 2	<i>caracasana</i> , B	1	30
ditto	12	Stück . . . 5	<i>Cooperi</i> , B, sch	1	30
<i>Curtisii</i> , sehr schön	—	48	<i>digitaliflora</i> , B	1	30
<i>Dalstonii</i> , * sehr schön	1	12	<i>Douglasii</i> , B	1	30
<i>delicata</i> , * sehr schön	1	12	<i>verticillata</i> , B, sch	1	30
<i>elegans superba</i> , *	1	30	<i>Bethmanni</i> , neue Hybride, sch	4	—
<i>eximia</i> , *	—	48	<i>faucialis</i> , B, sch	2	—
<i>floribunda</i> , *	30	kr. bis 1	<i>Merkii</i> , B, sch	1	30
<i>formosa (Kelland's)</i> , *	—	30	<i>rupestris</i> , B, sch	1	30
<i>formosa elegans</i> , schön	—	30	<i>Tweediana</i> , B, neu	fl. 2	bis 5
<i>fulgens</i>	30	kr. bis 1	<i>splendens</i> , B, sch	1	30
<i>Hartwegiana</i> , (ausgezeichnet)	—	48	<i>sp. fulgentissima</i> , B, prachtvoll	3	—
<i>glob. superba (Lecana superba)</i> , sehr schön	1	—	<i>Gladiolus</i> , mehrere sehr schöne Sorten bei den Stauben	—	—
<i>obscura (dark)</i> , sehr schön	1	—	<i>Gloxinia caulescens</i> , B, sch	1	—
<i>globosa</i>	—	30	<i>rubra</i> , neu, sehr schön	fl. 1	bis 3
<i>grandis</i> , *	1	12	ditto 12 Stück	10	—
<i>hybrida</i> , *	—	48	<i>lilacina</i> , sch	1	—
<i>insignis</i> , *	1	—	<i>bicolor</i> , B, sch	1	30
<i>invincible (Smith's)</i> , *	1	—	<i>candida</i> , B, sch	1	30
<i>Koopmanni</i> , *	—	48	<i>hybrida</i> , B, sch	1	30
<i>lineaefolia</i> , * äußerst niedlich	1	—	<i>Menziesiana</i> , B, sch	—	—
<i>magnifica</i> , *	—	48	<i>maculata</i> , B, sch	—	—
<i>microphylla</i>	—	30	<i>speciosa</i> , B, sch	1	30
<i>Cottinghami</i>	—	30	<i>alba</i> , B, sch	1	30
<i>mirabilis</i> , *	1	—	<i>Youngeana</i> , B, sch	1	30
<i>Monypenny</i> , *	1	—	<i>Glycine Backhousiana (Wistaria)</i>	—	—
<i>mutabilis</i>	—	30	<i>Gnidia laevigata</i> , sch	1	12
<i>pulcherrima</i> , * sehr schön	1	30	<i>pinifolia</i>	fl. 1	bis 2
<i>racemiflora</i> , *	30	kr. bis 1	<i>Gompholobium grandiflorum</i> fl. 3 #	6	—
<i>radicans (affinis)</i> , Species, 30 kr. bis	2	—	<i>latifolium</i>	3	# 6
<i>Standishii</i> , *	30	kr. # 1	<i>splendens</i>	—	—
<i>grandiflora</i> , *	30	kr. # 1	<i>Grevillea acanthifolia</i> , sch	fl. 1	bis 3
<i>splendens (Species v. Mexico)</i> , fl. 1 bis	2	—	<i>Calcey</i> , stark, selten	200	—
<i>splendida</i> , schön	30	kr. # 1	<i>Drummondii</i>	fl. 1	bis 3
<i>stylosa superba (terminalis)</i> , 30 kr. bis	1	—	<i>longifolia</i>	fl. 2.	30 kr. # 6
<i>Thompsoniana nova</i> , sehr schön	30	kr. bis 1	<i>leucandendron</i>	—	—
<i>Tilleriana</i> , *	30	kr. # 1	<i>Manglesii</i>	fl. 1	bis 2
<i>Towardii</i>	—	—	<i>planifolia</i>	—	—
<i>Victoria (Salter's)</i> , *	—	—	<i>Thelemaniana (absyntif.)</i> fl. 2 bis	6	—
<i>Woodsi</i> , * sehr schön	1	—	<i>species argentea</i>	3	# 6
<i>Youelli</i> , * sehr schön	30	kr. bis 1	<i>villosa</i>	3	# 6
NB. Die mit * bezeichneten Fuchsien sind Hybriden von <i>F. fulgens</i> , und jene ohne Preise kommen erst wieder im Frühjahr in Vermehrung.	—	—	<i>robusta</i>	2	# 15
<i>Galardia picta</i> , F. g., sch	—	30	<i>triternata</i>	—	—
<i>coronata</i> , F. g., sch	—	36	<i>Hibiscus Cameroni (insignis)</i>	1	30
<i>Gardenia florida plena</i> , sch	1	12	<i>Hovea Celsii</i> , sch	fl. 1.	30 bis 5
			<i>chorizemefolia</i> , sch	15	—
			<i>ilicifolia</i> , sch	15	—
			<i>linearis</i> , sch, D	fl. 1.	30 bis 5
			<i>longifolia</i> , sch, D	fl. 1.	30 # 5
			<i>pannosa</i> , sch	—	—
			<i>purpurea</i> , sch, D	fl. 1	bis 3
			5 Stück einjährige	2	30
			25 #	10	—
			<i>trifoliata (Mirbelia?)</i>	fl. 1	bis 2

	fl.	kr.		fl.	kr.
Hovea pungens, fch	7	—	Lychnis Bungeana, Fr., fch	—	30
Illicium religiosum, stark	6	—	grandiflora, Fr., fch	—	48
Imatophyllum Aitoni (<i>Clivia nobi-</i> <i>lis</i>), fch fl. 2. 30 bis	5	—	Lysinema, s. Epacris.		
Indigofera australis	1	—	Mahonia tenuifolia, neu	10	—
sp. nova, von Nord-Indien	3	30	triangularis, ausgezeichnet, neu		
Ipomæa Horsfalliae, W, fch	1	12	und selten	50	—
Iris fimbriata	—	30	Magnolia fuscata fl. 2 bis	5	—
Ixora coccinea, W, fch	1	30	grandiflora	2	—
Jasminum Wallichianum, Fr.	—	30	præcox fl. 4 bis	8	—
triumphans, Fr.	—	30	fl. dupl.		
sp. nepalensis, neu	1	30	Harwicus fl. 10 bis	25	—
Iberis sempervirens, fol. var.	—	48	pumila (<i>Talauma</i>), W	2	30
Kennedyia bimaculata, fch 36 kr. bis	1	30	Marantha Zebrina, W	1	30
latifolia, fch 36 " "	1	30	Zonale, W	1	30
coccinea vera, fch	—	30	Maurandia Barclayana, F. g.	—	30
glabrata, fch, D	—	30	Melodinus scandens	2	—
longiracemosa, fch	1	—	Metrosideros semperflorens fl. 1 bis	2	—
Maryattæ, fch	2	30	Mimulus Harrissoni, fch, F. g.	—	48
nigricans, fch fl. 2 bis	3	—	Thompsoni, F. g.	—	36
splendens (<i>Dioclea</i>) " 1 " "	3	—	quinquevulnerus, F. g.	—	24
Stirlingii (<i>Phys. el.</i>) " 2 " "	5	—	diverse var., F. g.	—	30
Lachnæa purpurea, fch fl. 1. 30 "	3	—	Mirbelia Baxteri, fch fl. 1. 30 kr. bis	3	—
Lambertia echinata fl. 1 " "	2	—	dilatata, neu	3	—
ericoides " 2 " "	4	—	grandiflora, sehr schön fl. 2 "	5	—
formosa " 1 " "	3	—	reticulata, fch fl. 1 "	2	—
macrophylla (<i>oleifolia</i>)	2	—	speciosa, fch, neu		
inermis fl. 1 bis	5	—	Myrtus lusitanica, fl. pleno	—	36
propinqua " 1 " "	5	—	melastomoides	5	—
Lassiopetalum ferrugineum	1	—	tomentosa	1	30
macrocarpum			Musa Cavendishi, W fl. 5 bis	30	—
pulchellum	5	—	Nerium aurantiacum	1	—
Laurus Camphora fl. 2 bis	10	—	atropurpureum	—	48
Cassæa, W	1	30	splendens 36 kr. bis	1	30
cinnamomum, W	2	30	Nierembergia gracilis	—	48
Latania Borbonia, W fl. 25 bis	40	—	intermedia	1	—
Lathyrus Armithageanus	—	48	Oxilobium arborescens fl. 1 bis	3	—
Lechnaultia formosa, fch 30 kr. bis	1	—	buxifolium " 2 " "	4	—
oblata, fch, D 30 " "	1	—	capitatum		
biloba, neu, blaublühend fl. 1 "	5	—	Pultenæa fl. 2 bis	4	—
Drumondi, blaublühend " 1 " "	5	—	Pæonia, s. Gehölze.		
Leguminosa, mit scharlachrothen Blüten,			Pandanus utilis, W	6	—
neu	3	30	odoratissimus, stark, W	20	—
Leicestertia formosa, Fr. 36 kr. bis	1	—	Passiflora cærulea, Fr.	—	30
Leucopogon amplexicaule	3	—	Kermesina, W	1	—
Cuninghami, sehr schöne Winterblume			Neillii, W	1	30
fl. 3 bis	10	—	onychina, W	1	30
verticillatum	1	30	quadrangulata	1	—
Lilium, s. Staudengewächse.			Wallichiana	1	12
Brownii	50	—	Pawlonia imperialis, neu	10	—
Limonia australis, sehr ausgezeichnet			Pelargonium in vorzüglichster		
fl. 1. 30 bis	3	—	Auswahl		
Linum trigynum	1	—	Adela, scharlachcarmin	—	30
Liparia hirsuta, stark	3	—	Adeline	—	24
sphærica, fch	2	—	Adonis (<i>Millers</i>)	—	24
Lobelia erinoides hybr., fch	—	30	Aglais, extra groß gefleckt	—	48
andere unter den Stauden.			Albion new	1	12
Lomatia silaifolia fl. 2 bis	3	—	Alicia	—	24
ilicifolia (selten) " 3 "	5	—	Alicia superb	—	48
Lophospermum Hendersoni			Anna		
fch, F. g.	1	—	Amato	—	48
			Arabella	3	—
			Astrea, dunkelfosa	—	48

	n. kr.
<i>Pelargonium augustissimum ardens</i>	48
Beatrice	30
Beauty (<i>Forsters</i>), wunderschön	230
Bella (<i>Sterns</i>)	112
bilabiatum	30
black eyed Sussan	30
Bridegroom (<i>Forsters</i>)	1
Bridesmaid, scharlachcarmin	130
Claudia	24
Colossus	24
Comte de Paris, scharlachcarmin	2
Conqueror (<i>Stewarts</i>)	48
Conservative, dunkelcarmin, terra	1
Corona (<i>Garth</i>)	230
coronation (<i>Garth</i>), carmin-rosa	112
Cressida	2
diadematum superbum	24
Diogène (<i>Stewart</i>)	36
Dr. Hawkey (<i>Stewart</i>)	48
Duchesse of Richmond	130
Duchesse of Roxborough, hellrosa	30
Elisabeth, äußerst reich gefleckt	230
Emily (<i>Fosters</i>), orangefarben	1
Emperor (<i>Hodges</i>), fein carmin	112
Enchanteress	
Erebus	
erectum	2
Euphrosine	30
Fanny (<i>Garth</i>), sehr reich	1
Firebrand, prächtig reich scharlach	130
Firefly, noch schöner als Jewess	112
Flambeau (<i>Garth</i>)	230
Flash (<i>Garth</i>)	
Gauntlet, hell-scharlach	1
Gloria mundi, größer als Victory	1
Glow worm	30
Grampion, hell-lila, ausgezeichnet	112
Grand Duke (<i>Gaines</i>), rein carmin	1
Grand Thorburn	48
Hochscharlach	30
Häpfnerianum, dunkeltes carmin	1
Imoghène	24
Joane of Arc (<i>Garth</i>)	1
Isoline	48
Jubile (<i>Garth</i>)	
Julia (<i>Stewart</i>)	130
Jupiter, orangefarben	230
Jewess, fein carmin	1
Kate Nickleby (<i>Stewart</i>)	1
King John	2
King of Geraniums (<i>Gaines</i>)	48
King of Hannover	24
King Psyché (<i>Russels</i>)	36
Lady Carlisle, prächtig scharlach	1
Lady Duoro, carmin	1
Lady Marie	1
Lady Nightsdale	30
Lady Palmer, weiß, groß gefleckt	112
Lampon	30
lineatum	30
Lucifer	30
Mabel, schöner als Victory	2

	n. kr.
<i>Pelargonium Madonna</i> , rein weiß	48
Masterpiece, lebhaft rosa	112
Mazurka	30
Mlle Céleste (<i>Stewart</i>)	112
Medora	
Meteor	24
Miracle (<i>Forsters</i>)	130
Miss Amelie Malcolm, dunkel-scharlach	48
multiflorum	130
Napoleon	30
Nonsuch, hellcarmin	1
Nymph, wundervoll gefleckt	3
Olympia (<i>Stewart</i>)	1
Ophélie, ungemein reichblühend	1
Perfection (<i>Garth</i>)	1
Perfection (<i>Lowndes's</i>)	24
Phæbus	24
Pink perfection (<i>Stewart</i>)	48
President	112
Prince Albert (<i>Forsters</i>)	230
Prince Albert (<i>Stewart</i>)	130
Polypheum	30
Priory Queen	1
Queen Dowager (<i>Garth</i>)	30
Queen Victoria (<i>Stewart</i>)	30
Rebecca, tief rosa	48
Rhoda	
Rosalia (<i>Garth</i>)	130
roseum splendidissimum	48
Rosetta, äußerst reich	112
Saint Léger	30
Sidonie	30
Simile	36
Smith's scarlet (<i>inquans</i>)	30
speculum mundi	24
splendidum (<i>Forsters</i>), groß, scharlach-carmin	1
Spleenii	30
Solander, verbessertes spec. mundi	112
Sultan, reich dunkelcarmin	1
Susannah (<i>Stewart</i>) carmin-scharlach	1
Sylph	112
Tambourini, hellrosa	2
Theophila (<i>Stewart</i>)	48
Tournament	
Van Ambourgh	
Victory (<i>Garth</i>)	1
Viola (<i>Forsters</i>)	30
Vivid, orangefarben	1
Vulcan, nach Art des Conservative	130
Wildfire, scharlach	2
Witch (<i>Garth</i>)	
tricolor	30
Penstemon, s. Staudengewächse.	
Petunia Adamsii	48
Earl Grey	36
triumphans	36
Phlox Drummondii, sch, f. g.	30
elegans, sch, f. g.	1
nivalis, sch	24
setacea, f. r., sch	24
Phœnix dactylifera, B	330

	fl. kr.		fl. kr.
Phoenix Leonensis, (<i>Fulchironia</i>), $\mathfrak{B}$, fiast	40 —	Rhododendron arb. Drummondii . . .	5 —
farinifera, $\mathfrak{B}$	25 —	excelsum fl. 1 bis	5 —
Phormium tenax fl. 1 bis	5 —	magnificum " 1 "	5 —
Phylica ericoïdes 30 kr. "	1 —	maximum cocci- neum " 2 "	5 —
Physianthus albens	1 12	Gardii	7 —
Physiolobium elatum fl. 2 bis	5 —	grand Sultan	3 —
Pimelia decussata, $\mathfrak{fch}$. . . 30 kr. "	1 —	Hendersoni	5 —
diosmæfolia	1 12	King Alfred	8 —
linifolia	1 12	Kronenbergianum	8 —
hispida	2 —	nec plus ultra	8 —
hypericina	2 —	Rollissoni fl. 8 bis	50 —
nivea	2 —	Smithi " 1 "	15 —
Pinus canariensis	5 —	venustum " 2 "	20 —
filifolia, einjährlg	10 —	mutabile	10 —
Lambertiana	40 —	roseum elegans	10 —
lanceolata, $\mathfrak{Fr}$	1 30	Thunbergianum fl. 2 bis	10 —
monticola	40 —	pulchrum	4 —
Sabini	15 —	Thomsonianum	4 —
palustris	5 —	persiciflorum	4 —
Andere bei den Gehölzen.		Rüppelianum	
Piptanthus nepalensis, $\mathfrak{Fr}$. 48 kr. bis	1 —	nobile fulgidum	
Pittosporum Tobira (<i>chinense</i>) . . .	30 —	Sæmlinge *), diverse fl. 1 bis	5 —
fol. var.	1 —	ditto pr. 100 Stück " 50 "	100 —
Platilobium formosum	2 30	caucasicum hybr. mit Az. phœnicea	
parviflorum? fl. 2 bis	5 —	campanulatum hybridum fl 4 bis	15 —
triangulare	1 —	barbatum " 20 "	50 —
Polygala cordata 30 kr. bis	1 —	Fareri " 3 "	7 —
oppositifolia 30 kr. bis	1 —	strictum " 10 "	20 —
Pomaderris andromedæfolia	1 —	Cartonii " 2 "	6 —
Primula sinensis	24 —	Goweanum " 2 "	6 —
alba	24 —	Zeylanicum	
pleno		campanulatum Turneri	20 —
rubro pleno		Andere mehr bei den Gehölzen.	
Pronaya elegans, neu fl. 2 bis	7 —	Rondeletia speciosa, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{fch}$	5 —
Prostanthera lasianthus	1 —	Roechea falcata	48 —
Pultenæa mucronata	1 —	Salvia patens, $\mathfrak{fch}$, $\mathfrak{Fr}$ g.	30 —
daphnoides	1 —	elegans	1 —
flexilis	1 —	dulcis	48 —
stipularis	2 —	tubiflora	48 —
subumbellata	1 —	confertiflora	48 —
vestita	1 30	Scutellaria splendens, hoch $\mathfrak{fch}$ ar- lach	1 12
Protea mellifera	2 30	Sedum sempervivoides, $\mathfrak{fch}$	30 —
Punica granatum	1 —	Sieboldii, $\mathfrak{fch}$	30 —
fl. pleno fl. 1 bis	5 —	Selago Gillesii, $\mathfrak{fch}$	30 —
nana " 1 "	5 —	Sollya heterophylla, $\mathfrak{fch}$ 30 kr. bis	1 —
fl. pleno	2 —	salicifolia, $\mathfrak{fch}$	
Renealmia nutans, $\mathfrak{B}$	1 30	Stenantha pinifolia, $\mathfrak{fch}$, $\mathfrak{D}$	1 30
Rhodochiton volubile, $\mathfrak{F}$ g.	30 —	Stephanotis floribunda, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{fch}$. .	
Rhododendron arboreum fl. 1. 30 bis	25 —	Strelitzia augusta, $\mathfrak{B}$, fiast	30 —
arb. album fl. 4 "	10 —	reginæ fl. 10 bis	20 —
hybridum " 5 "	20 —	Styphelia tubiflora	
altaclarence " 2 "	15 —	species (<i>Rollisson</i>) fl. 1 bis	3 —
triumphans	4 —	Swainsonia purpurea, $\mathfrak{fch}$	1 —
major fl. 3 bis	10 —		
Burcgraveanum " 1 "	7 —		
augustum " 2 "	5 —		
Chelsonii " 1 "	4 —		
cinnamomum " 5 "	10 —		
Carnavons roseum	10 —		
Cuningham's pulcherrimum	5 —		
elegantissimum fl. 2 bis	5 —		

(*) Nach den bereits bei uns zur Blüthe gekommenen Sämlingen, wovon mehrere bei der letzten großen Frühjahrs-Ausstellung gekrönt wurden, können wir dieselben als ganz vorzüglich empfehlen.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Syphocampylos bicolor	1	—	Verbena ignea	—	30
spicata, neu	1	30	Melle Mars	—	36
Tacsonia grandiflora, fch	1	—	lilacina	—	36
Tamus elephantipes fl. 3 bis	5	—	mirabilis	—	36
Telopea speciosissima fl. 15 "	30	—	punicea	—	36
Templetonia glauca, fch	1	30	rosea magniflora	—	36
retusa, fch fl. 1 bis	5	—	Ruby superb	—	36
Thibaudea glabra	15	—	triumphans	—	48
setigera fl. 5 bis	15	—	variegata	—	48
Tropæolum pentaphyllum	1	—	Youngii	—	36
atropurpureum, fl. pleno	—	30	Macnabean	—	24
canariense, fch, 8r 9.	—	36	maxima	—	24
Moritzianum	—	—	odorata rosea	—	24
tricolorum fl. 1. 30 kr. bis	3	—	picta (Hendersonii)	—	24
Jaratti	—	—	scabra	—	36
tuberosum	—	30	tencroides (Niveni)	—	24
Tussilago Sieboldti	4	—	Tweediana superba	—	24
Tweedia cærulea, wunderschöne blausü-			Van Gendii	—	36
hende Asclepiadee, besonders wenn im			Van Geertii	—	36
Sommer in das Fieie (in Seideerde) aus-			10 Sorten Verbenen für fl. 3 bis	5	—
gepflanzt	1	—	20 do. do. " 5 "	9	—
Ulex stricta, 8r.	1	—	Viburnum Tinus et var. 30 kr. bis	1	30
Veltheimia Uvaria, fch	1	30	Vinca arb. et var.	—	30
Verbena Araniana	—	24	Volkameria japonica 30 kr. bis	1	30
Alexandrina	—	36	fl. rubr. simplex	—	112
Amelia	—	36	Witzenia corymbosa, sehr schön	2	30
Burleyana	—	48	do. 12 Stück für	24	—
incisa	—	24	Xantorhea hastilis	—	—
Antwerpiensis	—	24	Xanthosia rotundifolia, fch, fl. 1 bis	3	—
Elphordiensis	—	24	Yucca glaucescens, 8r., fch	3	—
fergusoni	—	24	Draconis fol. var.	10	—
Girlings carnea	—	24	filamentosa fol. var.	—	—
Barnesii	—	24	flaccida, 8r., fch, fl. 1. 30 bis	5	—
purpurea	—	30	species nova	4	—
rosea	—	24	extra	10	—
Genesiana	—	24	Zamia horrida femina, klein	10	—

Orchideae.

Ueber eine kleine Sammlung Orchideen wird auf Verlangen eine besondere Liste gegeben.

Camellien.

Die hier angenommene systematische Eintheilung der Camellien ist folgende:

1. Klasse. Einfache Blumen.
2. Klasse. Einfache Blumen mit gefederten Staubgefässen, wie: insignis, plumaria etc.
3. Klasse. Doppelte Blumen, mit 2-4 Reihen Petalen, wie: corallina, Donkelaari etc.
4. Klasse. Unregelmässig gefüllte Bl., wie: variegata, Parksii etc.
5. Klasse. Gedrängt oder ächt anemonenblüthige, wie: anemoneflora, Coletti etc.

Bem.: Mehrfache Lagen von äusseren, die Anemonenfüllung umgebenden, Petalen werden durch: doppelt anemonenblüthig ausgedrückt.

6. Klasse. Geschlitzt oder unächt anemonenblüthig, wie: althæaflora etc. Dieselbe Bemerkung wie bei der 5. Klasse.
7. Klasse. Pomponblüthige, wie: pomponia, pæoniflora; letztere nicht die unächte pæoniflora in Dresden, welche die rosea oder pink ist.
8. Klasse. Monströse oder geballt kugelblüthige: Eclipse, triumphans etc.
9. Klasse. Der regelmässigen Form angränzende volle Blumen, oder solche, welche mehr als 4 Lagen äusserer Blumenbl. haben.
10. Klasse. Ganz regelmässige oder dachziegelförmig geordnete Blumen: alba plena, incarnata, Fordii, imbricata, Hendersoni.

Zufällige Veränderungen der Blumen, welche sich öfters ereignen, werden in dieser Eintheilung nur in so ferne beachtet, als sie einen permanenten Character wirklich angenommen haben; übrigens konnten in diesem Preiss-Verzeichnisse kaum die Haupt-Eigenschaften eine ganz kurze, auszügliche Bezeichnung finden. Wir bestreben uns hauptsächlich, die im Handel vorkommenden Synonymen und fälschlich umgearbeiteten Namen zusammenzustellen, und wo es möglich war, die Farben, Formen und Durchmesser der Blüthen kurz und getreu zu erwähnen. Gewöhnliche Sorten ohne Vorzüge werden von uns nicht lange geduldet, und noch weniger empfohlen.

	Dreizählige Okulationen mit 1-3 Blättern.		Vorjährig veredelte Pflanzen, circa 1 Fuss hoch.		Mehrjährig veredelte, starke Pflanzen.	
	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Acerbi, aus Italien, 4. Kl., voll, schalenförmig gefüllt, lebhaft carmin-rosa, 1-2. Rang	3	—	—	—	—	—
Adelaide, englisch, unbeschrieben	—	—	2	30	—	—
Admirabilis, aus Italien, 7. Kl., leuchtend zinnoberfarlach, ungemein reiche Farbe, 1.-2. Rang	2	30	4	—	—	—
Alba elegans, in der Art wie nivea (Loddiges), 2. Rang	2	—	3	—	—	—
Alba fenestrata, 9. Kl., rein weiss, Form wie imbricata alba, 1-2. Rang	2	—	3	—	—	—
Alba grandiflora, 8. Kl., monströs, gedrängt-gefüllt, 3 1/2-4 Zoll; weiss mit gelbem Schimmer; 1. Rang	2	—	3	—	—	—
Alba lineata	9. Kl., zur Regelmässigkeit hinneigend, schön rund, 4 Zoll, weiss, rötlich schimmernd, mit schönen Rosa-Streifen, nach Art der picturata; 1. Rang					
lineata striata						
Colvills striped						
Alba londinensis	8. Kl., gedrängt kugelblüthig, 3 1/2-4 Zoll, ganz rein weiss, 1. Rang					
candida superba						
Alnutt's alba	—	—	2	30	5	—

		Dreizährige Oculationen mit 1-3 Blättern.		Vorjährig veredelte Pflanzen, circa 2 Fuss hoch.		Mehrjährig veredelte, starke Pflanzen.	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Chandleri	} 5. Kl., doppelt anemonenblüthig, 3-3 $\frac{1}{2}$ Zoll, dunkel-scharlach, oft rein weiß gefleckt; 1. Rang	1	30	2	—	3	30
versicolor		—	—	—	—	—	—
Clarissa, 4. Kl., unregelmäßig, 3 $\frac{1}{2}$ Zoll, reinweiß, reichblühend; 2. Rang		—	—	2	—	5	—
Clovesiana, 8. Kl., breitblättrig pomponblüthig, 3 $\frac{1}{2}$ Zoll. Auffallend schön geröthet weiß mit wenigen rosafarbenen Strichen; 1. Rang		2	—	3	—	6	—
Cocki vera, sehr groß, reich gefüllt, dunkelroth, 1. Rang		2	—	—	—	—	—
Celestina, f. Hendersoni.		—	—	—	—	—	—
Coletti, 5. Kl., doppelt acht anemonenblüthig, 3-4 Zoll, kirschroth, zuweilen prächtig weiß panaschiert; 1-2. Rang		2	—	3	30	—	—
Colorata nova, f. corallina.		—	—	—	—	—	—
Colvilli, in der Art wie punctata, größer; 1-2. Rang		—	—	2	30	4	—
Colvilli rubra, f. Alexandria (<i>perfecta</i>).		—	—	—	—	—	—
Colvilli striata, f. alba lineata.		—	—	—	—	—	—
Composita, 10. Kl., ganz regelmäsig, sehr reich, lebhaft rosa, 1. Rang		2	30	—	—	—	—
Conspicua (<i>Loddiges</i> , auch <i>Beek's</i>)	} 4. Kl., unregelmäßig, 4-5 $\frac{1}{2}$ Zoll, höchst imposant, rosacarmin, geartet; 1. Rang	—	—	2	30	5	—
Russelliana		—	—	—	—	—	—
latifolia macrantha, fälschlich		—	—	—	—	—	—
Coquetti, 10. Kl., großblühend, reichgefüllt, carmin mit weißen Spitzen		3	—	—	—	—	—
Corallina	} 3. Kl., doppelt, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, dunkel corallenroth, reichblühend, 1-2. Rang	1	30	2	30	5	—
colorata nova		—	—	—	—	—	—
Cruciatia, 10. Kl. carminroth, ungemein regelmäsig gestreift, übertraf die Queen Victoria (<i>Pressley</i>)		7	—	—	—	—	—
Cunningham's perfection, 5. Kl., doppelt acht anemonenblüthig, eigenthümlich kraus, scharlach mit weiß, 1. Rang		2	—	3	30	5	—
Curvatifolia, 9. Kl., neigt sich zur Regelmäßigkeit, 3 $\frac{1}{2}$ Zoll, reinweiß, 2. Rang		—	—	2	30	5	—
Cushingtonia, aus Amerika, 3. Kl., doppelt, voller als Donkelaari, auch heller, mit schönen weißen Flecken, 1-2. Rang		5	—	—	—	—	—
Dahlæflora ignea, 10. Kl., regelmäsig, feurig roth, 1. Rang		—	—	2	30	5	—
Dahlæflora rosea, ditto ditto dunkelrosa, 1-2. Rang		—	—	2	30	5	—
Dark coccinea, f. Gillesii.		—	—	—	—	—	—
Davio, aus Stalien, unbeschieden		2	30	4	—	—	—
Delectabilis, f. nivea (<i>Loddiges</i>).		—	—	—	—	—	—
Delicatissima, 8. Kl., tugelblüthig, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, weiß, gelblich schimmernd, mit sehr feinen Rosa-Streifen, 1. Rang		—	—	2	—	5	—
Depressa, aus Italien, ein würdiges Seitenstück zu conspicua (<i>Loddiges</i>)		2	30	—	—	—	—
Derbeyana	} 6. Kl., doppelt unächt anemonenblüthig, etwas veränderlich, 4-5 Zoll, scharlachcarmin, dunkler und nicht so feurig als althæflora, 1. Rang	—	—	2	—	4	—
Clertonia		—	—	—	—	—	—
Angresciæ		—	—	—	—	—	—
amanda		—	—	—	—	—	—
coloured		—	—	—	—	—	—
Des peintres, 4. Kl., prächtig rosenartig in Bau und Farbe 1. Rang		3	—	—	—	—	—
Donkelaari, 3. Kl., bekannte prächtig panaschierte unentbehrliche Blume, 1. Rang		1	30	2	—	5	—
Drummond, 6. Kl., doppelt unächt anemonenblüthig, ganz eigen spitzpetaligt, 4 Zoll, hellrosacarmin, 2. Rang		—	—	2	30	4	—
Dubia, 9. Kl., fast regelmäsig, schön schalenförmig, carmin-scharlach, 1. Rang		—	—	3	30	7	—
Duchesse d'Orleans	} aus Italien, 10. Kl., ganz regelmäsig, schalenförmig, fleischfarben, wie eine helle Theerose, mit Rosa-Streifen, 1. Rang	2	—	4	—	15	—
Duc d'Orleans		—	—	—	—	—	—
nobilissima nova		—	—	—	—	—	—
Reine des Camellias		—	—	—	—	—	—
Regina Camelliarum		—	—	—	—	—	—
Reine d'Angleterre		—	—	—	—	—	—
Queen Victoria, fälsch		—	—	—	—	—	—

		Dreijährige Okazulblütige 1-3 Blüthen.		Vierjährig. Verebdale Pflanzen circa 1 Fuß hoch.		Mehrjährig veredelte, starke Pflanzen.	
		n.	kr.	n.	kr.	n.	kr.
Eclipse (<i>Press's</i>)	} 8. Kl., geballt kugelfluthig, gekräuselt, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, weiß, röthlich schimmernd, gestreift; 1. Rang . . .	1	30	2	—	4	—
Regina gallicarum							
Adonidea							
Eclipse rubra	} 8. Kl., eine rothgewordene Eclipse, 1. Rang . .	—	—	2	—	4	—
Preston Eclipse							
Egertonia, 5. Kl., ächt anemonenbluthig, 3-3 $\frac{1}{2}$ Zoll, leuchtend scharlach, reichblühend, 1-2. Rang . . .		—	—	2	30	4	—
Elata (<i>Cunningham</i>)	} 10. Kl., regelmäsig, reich, 3-3 $\frac{1}{2}$ Zoll, lebhaft carmin, zuweilen mit weißen Flecken; 1. Rang . . .	—	—	2	30	5	—
pendula (<i>Chandler</i>)							
Elegans (<i>Chandler</i>)	} 5. Kl., doppelt gedrängt anemonenbluthig, 3 $\frac{1}{2}$ -5 Zoll, lebhaft zart hellrosa; 1. Rang . . .	1	30	2	30	3	30
Roulini vera							
Grewii							
Lord Grewe pulcherrima							
Gloria Angliae							
Elisa	} 8. Kl., entschieden monströs, etwas veränderlich, 4 Zoll, weiß, gelblich schimmernd, unstreitig eine Prachtblume, wenn wohl geöffnet; 1. Rang . . .	—	—	2	30	5	—
Grunelli major							
Emilie grandiflora, 8. Kl., geballt kugelfluthig, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, lichtrosa mit einigen weißen Fleckchen, ein Seitenstück zu triumphans; 1. Rang . . .		2	—	4	—	—	—
Emilie Taverna, beschrieben als regelmäsig, scharlach mit rosa, und weiß im Centrum . . .		7	—	—	—	—	—
Erecta, 10. Kl., übertrifft <i>Governativa</i> . . .		5	—	—	—	—	—
Estherii, aus Amerika, geballt kugelfluthig, sehr groß, mehr als 5 Zoll, voll und rund, blaß fleischfarben, mit Rosa-Flecken und Pünktchen, vorzüglich . . .		10	—	—	—	—	—
Eximia, 10. Kl., regelmäsig, sehr voll, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, reich corallencarmin, 1. Rang . . .		—	—	2	—	4	—
Exquisita, 5. Kl., doppelt ächt anemonenbluthig, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, feurig rosa, 2. Rang . . .		—	—	2	—	4	—
Fabio Messimo, nach Art der latifolia macrantha, 1-2. Rang . . .		3	—	4	—	—	—
Fairleya, 5. Kl., doppelt anemonenbluthig, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, gesättigt corallenroth, wie augusta, 1-2. Rang . . .		—	—	2	30	4	—
Fasciculata nova, 4. Kl., unregelmäsig, 4 Zoll, wie Willmoriana, 2-3. Rang . . .		—	—	2	30	4	—
Fasciculata venosa, 4. Kl., hochroth mit weiß gestreift, 2. Rang . . .		2	—	3	—	—	—
Fastuosa, aus Italien, 10 Kl., dunkelrosa, sehr voll und groß, regelmäsig . . .		2	30	5	—	—	—
Felicita, 7. Kl., symmetrische kräftige Pomponfüllung, sehr ausgezeichnet, lebhaft rosa, 1. Rang . . .		2	—	4	—	—	—
Fimbriata, wie alba plena, mit gefranzten Petalen, 1. Rang . . .		—	—	2	—	4	—
Florida	} 5. Kl., doppelt anemonenbluthig, rund, schalenförmig, sehr reich, 4 Zoll, lebhaft rosa, reichblühend, 1. Rang . . .	1	30	2	30	5	—
Henriette anemonefloramicans							
princeps							
Floyii (<i>Loddiges</i>)	} 10. Kl., regelmäsig, 4-5 Zoll, rosacarmin, 1. Rang . . .	2	—	4	—	10	—
Frédéric le Grand							
Floyi salicifolia, aus Amerika, beschrieben als lebhaft scharlach, in Form die Raw-siana übertreffend . . .		5	—	10	—	20	—
Floy's virginica, soll mit elegans (<i>Chandler</i>) wettsiefern . . .		3	—	5	—	10	—
Fordii, 10. Kl., musterhaft fein regelmäsig, 3 $\frac{1}{2}$ Zoll, prächtig hellrosa, unvergleichlich schön, 1. Rang . . .		1	30	2	—	5	—
Formosa, 8. Kl., gedrängt monströs gefüllt, 4-5 Zoll, rosacarmin mit etwas Zinnober, blüht nur im Alter reichlich; 1. Rang . . .		—	—	2	—	5	—
Fortuita, soll eine sehr große reiche weiße Blume sein . . .		2	—	3	—	—	—
Francfurtensis	} 10. Kl., regelmäsig, etwas veränderlich, 4-5, bis 5 $\frac{1}{2}$ Zoll; oft der Lecana superba ähnlich, nicht immer leicht aufblühend; 1. Rang . . .	—	—	2	30	5	—
Wellingtoni							
dark fulgens							
Fulgens nova, beschrieben als sehr voll, schön geformt . . .		2	30	4	—	—	—
Gardeniflora, 3. Kl., doppelt, 3-3 $\frac{1}{2}$ Zoll, weiß, gelblich schimmernd, 2-3. Rang . . .		—	—	2	—	—	—
Garveyi, eine etwas verbesserte Rosa mundi, 3. Rang . . .		—	—	2	—	4	—

		Diesjährige Oku- lationen mit 1-3 Blättern.		Vorjährig vere- delte Pflanze, etwa 1 Fuss hoch.		Mehrjährig veredelte, starke Pflanzen.	
		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Gillesii	5. Kl., doppelt acht anemonenblüthig, 3-3 $\frac{1}{2}$ Zoll						
Nancy Dawson	lebhaft blutroth, oft unvergleichlich schön reinweiß ge-						
dark coccinea	fleckt, 1. Rang	1 30	2 30	5	—		
Ginlio, aus Italien, unbeschrieben		2 30	5	—	—		
Governativa, aus Italien, 10. Kl., ganz regelmäßig, reich gefüllt, dunkelscharlach,							
ungemein schön, 1. Rang		2 30	4	—	—		
Gozzi, Ital., 10 Kl., fein hellrosa, reich gefüllt, schön geformt, mit zurückgebogenen hellen							
Rändern, extra		4	—	—	—		
Grossi, Ital., beschrieben als: großblühend, sehr voll, von dunkelcarminrother Farbe,							
extra		4	—	—	—		
Guttata, f. Sabiniana.							
Harrisonii, aus Amerika, soll	schön weiß blühen	—	2 30	6	—		
Haylockii	7. Kl., unregelmäßig, pomponblüthig, 3 $\frac{1}{2}$ - 4 Zoll.						
Lockerii	reinweiß, 1-2. Rang	—	3	—	5	—	
Hendersonii	10. Kl., ungemein schön, schalenförmig und reich regel-						
caelestina	mäßig, 4 Zoll, zart hellrosa, willig blühend, eine fast						
pictorum rosea	unentbehrliche Sorte des 1. Ranges	2	—	3	—	7	—
Lombardii							
Henry Favre, 10. Kl., sehr schön schalenförmig, regelmäßig, 4 Zoll, lebhaft dunkel-							
rosa, nach dem Centrum heller, 1. Rang		2	—	3 30	7	—	
Heteropetala, reichgefüllt, dunkel toralleroth, 2. Rang		—	—	2 30	5	—	
Heteropetala alba, 8. Kl., kugelförmig, weiß, sehr reich und empfehlenswerth, 1.							
Rang		1 30	3	—	5	—	
Hogg's spectabilis	5. Kl., gedrängt anemonenblüthig, auffallend stark,						
spectabilis (Loddiges)	4-4 $\frac{1}{2}$ Zoll, hellrosa-carmin, 1. Rang	2	—	3	—	7	—
Hosackia (Floys), 5. Kl., doppelt anemonenblüthig, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, hochscharlach, 2.							
Rang		2	—	3	—	—	
Imbricata	10. Kl., regelmäßig 3-3 $\frac{1}{2}$ Zoll, carmin, öfters weiß						
imbr. tricolor	gestreift oder gefleckt mit Beimischung von violette, 1.						
tricolor (Young)	Rang	1 30	2 30	5	—		
Imbricata alba	9. Kl., zur Regelmäßigkeit hinneigend; doch sehr ver-						
triumphans alba	änderlich, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, weiß mit einzelnen zarten Rosa-						
alba picta	streifen, sehr vorzüglich, 1. Rang	1 30	2 30	7	—		
Incarnata							
Buff	10. Kl., die alte bekannte, prächtig regelmäßige, ge-						
lutescens	röthet weiße Blume, 1. Rang	1 30	2	—	5	—	
Maidenblush							
Jamnia	angeblich aus China, 10. Kl., regelmäßig, sehr reich,						
pictorum coccinea(?)	schalenförmig geordnet, lebhaft carminrosa, prächtig mit						
	weiß panaschirt, 1. Rang	5	—	10	—	—	
Juliana	10. Kl., schön regelmäßig, schalenförmig, 3 $\frac{1}{2}$ Zoll,						
Calypso	ganz weiß, 1-2. Rang	—	2	—	5	—	
Jussieu	nach der Abbildung sehr lieblich und eigenthümlich .	—	—	—	5	—	
Lefevriana junior							
Kellyana, 10 Kl., ganz regelmäßig, klein aber wunderschön auf dunkelroth in der Mitte							
der Petalen weiß gestreift		—	—	2 30	5	—	
Kenny, aus Italien, beschrieben als: sehr volle, geballte dunkelrothe Blume							
King							
Clusii	5. Kl., acht anemonenblüthig, sehr reich, gerundet, 3						
Linkii	Zoll, weiß, sahnenfarbig schimmernd, mit einigen Rosa-						
spectabilis maculata	streifen, 1. Rang	2	—	3 30	6	—	
Lady Eleonore Champbell, f. Spofforthiana.							
Lady Eleonore Campbell (Low), 9. Kl., zur Regelmäßigkeit neigend, 3 $\frac{1}{2}$ Zoll,							
matt carminroth, 2-3. Rang		—	—	2 30	5	—	
Lady Grafton	7. Kl., stark pomponblüthig, 3 $\frac{1}{2}$ -4 $\frac{1}{2}$ Zoll, hellcar-						
Lady Henriette	min, höchst auffallend dunkel geabert, weißlich gestrichelt,						
Lady Pretiosa	zu empfehlen, 1-2. Rang	1 30	2 30	5	—		

			Diesjährige Okulationen mit 1-3 Blättern.		Vorjährig veredelte Pflanzen, circa 1 Fuß hoch.		Mehrjährig veredelte, stark. Pflanzen.	
			fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Lady Ravensworth, 10 Kl., sehr schön, in der Art der <i>amabilis</i> (New York)			10	—	—	—	—	—
Landrethi	} aus Amerika, 10. Kl., regelmäßig, sehr reich und fein, lieblich hellrosa, ganz vorzüglich, 1. Rang		2	—	3	30	7	—
Jacksoni			—	—	—	—	—	—
Latifolia macrantha, 7. Kl., breitblättrig pomponblüthig, symmetrisch, 3 1/2 Zoll, hellrosa, wie mit carmin lacirt, zuweilen weiß gefleckt; 1-2. Rang			—	—	—	2	30	5
Lawranceana, aus England, ähnlich; aber noch reicher als <i>eximia</i> !			3	—	4	—	15	—
Lawranceana, aus Italien, unbeschrieben			4	—	10	—	—	—
Lechiana nova, ditto 10. Kl., regelmäßig, reich und groß, von vortrefflicher lichter Weinfarbe, 1. Rang			2	30	4	—	—	—
Leda, aus Italien, beschrieben als: regelmäßig, weiß (<i>blanc ciel</i>) roth gestreift			7	—	—	—	—	—
Lecana superba	} 10. Kl., ganz regelmäßig, schalenförmig, ungemein reich, 4-4 1/2 Zoll, dunkelscharlach, nach der Mitte heller, eine der schönsten und unentbehrlichsten Camellien; etwas spätblüthig, aber willig, 1. Rang		1	30	2	—	4	—
coccinea magna			—	—	—	—	—	—
Palmer's Bealai			—	—	—	—	—	—
Lefevriana, 6. Kl., doppelt anemonenblüthig, veränderlich, 3 1/2-4 Zoll, eigen gefärbt, hellcarmin, 1. Rang			—	—	2	30	4	—
Leonardi, aus Italien, fein abgerundete doppelte Anemonenform, mit brillanter salmen-rosa-Farbe, 1. Rang			2	30	8	—	—	—
Leopoldina, ditto soll von regelmäßiger Form seyn die Farbe: weiß-rosa mit roth punkirt und gestreift			3	—	5	—	—	—
Lepida, 4. Kl., unregelmäßig, 3-3 1/2 Zoll, rosa-carmin, 2-3. Rang			—	—	2	—	4	—
Lockeri, f. Haylocki.			—	—	—	—	—	—
Lovely rosea, 4. Kl., unregelmäßig, 3 1/2-4 Zoll, violett-carmin, sehr eigenthümlich, 2. Rang			—	—	2	30	4	—
Maculata grandiflora, f. Sweetiana (Colwill)			—	—	—	—	—	—
Maculata superba, 7. Kl., fast wie punctata, 1-2. Rang			—	—	2	30	4	—
Meleni, 4. Kl., carminroth, 2. Rang			—	—	—	2	30	4
Magnifica, 10. Kl., regelmäßig und schalenförmig, 3 1/2 Zoll, weiß, mit einzelnen ganz feinen Strichen, sehr gut, 1-2. Rang			—	—	—	2	30	4
Magnifica nova, sehr groß, reich gefüllt, lebhaft salmenroth, dunkel schattirt, 1. Rang			3	30	—	—	—	—
Manotti, 9. Kl., fast regelmäßig, zuweilen ganz regelmäßig, reich gefüllt, 3 Zoll, carmin, metallartig glänzend, sehr gut, 1. Rang			2	—	3	—	5	—
Manzoni, aus Italien, zeigte in der Blüthe einige Ähnlichkeit mit Henry Faber			2	—	4	—	—	—
Marchioness of Exeter, die größte regelmäßige zart rosafarbene Blume nach Art der Hendersoni, 1. Rang			5	—	12	—	—	—
Maria Dorothea, 8. Kl., monfrös, reich gefüllt, 3 1/2-4 Zoll, rein weiß, 1. Rang			2	30	3	30	—	—
Martha, 5. Kl., doppelt anemonenblüthig, sehr voll, 3 1/2 Zoll, zinnober-carmin mit Etahglanz, 1. Rang			2	—	3	—	5	—
Master's double red	} 4. Kl., unregelmäßig, reich gefüllt, 3 1/2 Zoll, feiner als Chandleri, und fast immer mit weiß panaschirt, 2. Rang		—	—	—	—	—	—
Master's Picotté			—	—	—	3	—	—
Medicea, aus Italien, 5. Kl., doppelt acht anemonenblüthig, fein carmin-scharlach, sehr schön, 1. Rang			2	30	—	—	—	—
Meteor (Harrison's), aus Amerika, beschrieben als sehr reich gefüllt, feurig roth, vortrefflich			5	—	—	—	—	—
Milleri, 9. Kl., zur regelmäßigen Form hinneigend, schön schalenartig, 4 Zoll, matt hell-scharlach, sehr vorzüglich, 1. Rang			—	—	2	30	4	—
Minuta	} 9. Kl., zur regelmäßigen Form übergehend, veränderlich, 3-3 1/2 Zoll, rosacarmin mit etwas Mennig überzogen, 2. Rang		—	—	—	2	30	4
aurora			—	—	—	—	—	—
Mira, aus Italien, unbeschrieben			2	30	3	30	—	—
Monteroni, 10. Kl., reich, schalenförmig, heller als Duchesse d'Orleans, soll Bestere übertreffen!			10	—	—	—	—	—
Montrosa, unbeschrieben			2	—	3	30	—	—
Murrayana vera, doppelt anemonenblüthig, reich schön gerundet, lebhaft carmin-scharlach			2	30	—	—	—	—

		fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Mutabilis (nicht die Traversi), zur regelmäßigen Form hinneigend, 4 Zoll, gefüllt, carmin, mit schönen breiten, weißen Flecken, 1. Rang		—	2 30	5	—	—	—
Myrtifolia } 10. Kl., regelmäßig, 3 1/2-4 Zoll, zart rosacarmin, involuta } 1-2. Rang		—	2 30	4	—	—	—
Napoleon (Makoy), groß, hellrosa, sehr schön	12	—	—	—	—	—	—
Nassiniana, aus Italien, 10. Kl., regelmäßig, sehr gefüllt, nach Art der Carswelliana, vorzüglich, 1. Rang	3	6	—	—	—	—	—
Neoboracensis, aus Amerika, 4. Kl., sehr groß, vorgebaut wie Donkelaari, dunkel scharlach, mit weißlichen Streifen im Centrum, sehr vorzüglich, 1. Rang	5	10	—	—	—	—	—
Nec plus ultra } aus Amerika, groß, stark pomponblütig, 4 1/2-5 Zoll, Philadelphica } zinnober-carmin	—	3	7	—	—	—	—
Negri, aus Italien, soll weiß-fleischfarben, rosa punktiert und gestreift blühen	2 30	5	—	—	—	—	—
Nicholsii, 8. Kl., monförs stark gefüllt, 3-4 Zoll, zinnober-carmin, ungemein willig blühend; schätzbar, 1-2. Rang	—	2 30	6	—	—	—	—
Nivea (Loddiges) lactea (Young) delectabilis } 3. Kl., doppelt, ziemlich regelmäßig, 3 1/2-4 Zoll, schneeweiß, früh und reichblühend, 2. Rang	—	2 30	5	—	—	—	—
Nobilissima Waadii ? } 7. Kl., reiche Pomponfüllung, 3 1/2 Zoll, reinweiß, früh und vollblühend, 1-2. Rang	2	3	—	—	—	—	—
Ochroleuca, 9. Kl., oft mehr oder minder regelmäßig, stark und reich gefüllt, weiß mit gelblichem Schimmer, in manchen Fällen wie eine gelbe Theerose, 1. Rang	2	3 30	7	—	—	—	—
Odorata vera, beschrieben als: in der Form von triumphans	—	—	—	—	—	—	—
Orsolini, aus Italien, 9. Kl., sehr groß und reich gefüllt, prächtig hellcarmin-lach, sehr empfehlenswerth, 1. Rang	3	6	—	—	—	—	—
Ottomania Imperatrice Josephine pulcherrima striata } angeblich aus China, eine sehr schöne schalenförmige Blume, in Farbe und Form zwischen florida und elegans (Chandler) blühend, 1. Rang	—	2 30	5	—	—	—	—
Oxoniensis amplipetala } 4. Kl., unregelmäßig, 4 Zoll, äußerst zart blaßrosa, oft mit weißen Flecken; sehr schätzbar, 1-2. Rang. (Die gewöhnlich im Handel vorkommende Oxoniensis ist wahrscheinlich eine Cliveana)	2	3	—	—	—	—	—
Pæoniiflora (nicht die rosea oder Pink der Dresdener), volle gedrängte große Pomponfüllung	—	2 30	4	—	—	—	—
Palmer's Carminea } 7. Kl., pomponblütig, 3-3 1/2 Zoll, feurig scharlach-carmin, durchsichtig scheinend, mit feinen Aedern, 2. Rang	—	2 30	4	—	—	—	—
Brookeana } 10. Kl., ganz regelmäßig, sehr reich, 3-3 1/2 Zoll, prächtig carmin-lach, unvergleichlich schön und empfehlenswerth, 1. Rang	—	2 30	5	—	—	—	—
Kermesina } 10. Kl., ganz regelmäßig, sehr reich, 3-3 1/2 Zoll, prächtig carmin-lach, unvergleichlich schön und empfehlenswerth, 1. Rang	—	2 30	5	—	—	—	—
Fraseri ? } 10. Kl., ganz regelmäßig, sehr reich, 3-3 1/2 Zoll, prächtig carmin-lach, unvergleichlich schön und empfehlenswerth, 1. Rang	—	2 30	5	—	—	—	—
Palmer's perfection } 10. Kl., ganz regelmäßig, sehr reich, 3-3 1/2 Zoll, prächtig carmin-lach, unvergleichlich schön und empfehlenswerth, 1. Rang	—	2 30	5	—	—	—	—
Palmer's Cavendishi } 10. Kl., ganz regelmäßig, sehr reich, 3-3 1/2 Zoll, prächtig carmin-lach, unvergleichlich schön und empfehlenswerth, 1. Rang	—	2 30	5	—	—	—	—
Palmer's seedling } 10. Kl., ganz regelmäßig, sehr reich, 3-3 1/2 Zoll, prächtig carmin-lach, unvergleichlich schön und empfehlenswerth, 1. Rang	—	2 30	5	—	—	—	—
Papilionacea, aus Italien, kleine rotte Blume, 3. Rang	1 30	2	—	—	—	—	—
Parini, aus Italien, starke pomponförmige weiße Blume mit gelbem Schimmer	3	6	—	—	—	—	—
Parini vera, starke krause Pomponfüllung, fleischfarben, reich und fein punktiert, 1. Rang	7	—	—	—	—	—	—
Parksi } 4. Kl., unregelmäßig, 4-4 1/2 Zoll, blaßrosa, weiß gefleckt, sehr schön, nach Art der variegata, 1-2. Rang	2	—	—	—	—	—	—
Park's striped rosea adorata } 4. Kl., unregelmäßig, 4-4 1/2 Zoll, blaßrosa, weiß gefleckt, sehr schön, nach Art der variegata, 1-2. Rang	2	—	—	—	—	—	—
Parmentieri (Smith's), aus Amerika, 10 Kl., dunkelrosa mit durchsichtigen Rändern, sehr eigenthümlich	3	6	10	—	—	—	—
Pawlikowsky, soll eine der schönsten rosafarbenen Camellien sein	—	3 30	5	—	—	—	—
Pendula (Chandler), f. elata (Cunningham)	10	—	—	—	—	—	—
Percivali (M. Hibbert's), aus Amerika, unbeschrieben	10	—	—	—	—	—	—
Peregrina, 8. Kl., monförs, reich gefüllt, 3 Zoll, gerüthet weiß, mit dunklen Flecken und Streifen, wie eine Nelke, 1. Rang	2	3 30	6	—	—	—	—
Philadelphica, f. nec plus ultra	—	—	—	—	—	—	—
Pictorum rosea, f. Hendersonii	—	—	—	—	—	—	—
Pictorum rosea, aus Italien, 10. Kl., sehr groß und imponirend, die Floyi übertreffend	2	4	6	—	—	—	—

		Diesjährige Okkulationen mit 1-3 Blättern.		Vorjährig veredelte Pflanzen circa 1 Fuß hoch.		Mehrfährig veredelte, starke Pflanzen.	
		n.	kr.	n.	kr.	n.	kr.
Picturata, 8. Kl., geballt kugelförmig, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, weiß, lieblich gerüthet, fein gestreift, sehr empfehlenswerth, 1. Rang		130	230	8	—	—	—
Plinio, 9. Kl., fast regelmäsig, 2 $\frac{1}{2}$ -3 Zoll, dunkelroth, 2-3. Rang		130	330	—	—	—	—
Pomponia } pæoniiflora alba } 7. Kl., die alte weiße pomponblüthige, 1-2. Rang		—	—	230	4	—	—
Pomponia aurea, sehr große weiße Blume mit starkem gelbem, dann rüthlichem Schimmer, 1. Kl.		4	—	—	—	—	—
Porta, aus Italien, beschrieben als: 35-40 wohlgeordnete Petalen enthaltend, fleischfarben, mit rothen Streifen und Flecken, prachtvoll, (1840)		5	—	10	—	—	—
Prægnans } rugosissima } 6. Kl., doppelt, unächt anemonenblüthig, 3 Zoll, fast noch feuriger als altheaflora, deßhalb im 2. Rang		—	—	—	4	—	—
Pratti, aus America. 10. Kl., sehr groß und reich gefüllt, hellrosa mit weißlichen Streifen in der Mitte der Petalen, ausgezeichnet schön		230	5	—	50	—	—
Princeps, f. florida.		—	—	—	—	—	—
Punctata } Grays invincible } 7. Kl., kurz gedrängt pomponblüthig, rund, 3 $\frac{1}{2}$ -4 imperialis } Zoll, gerüthet weiß, mit vielen rothen Punkten und Strei- splendida } fen, 1. Rang		—	—	230	4	—	—
Punctata rosea, eine rothgewordene punctata		230	—	—	—	—	—
Punicæflora superba, seine Pomponfüllung, schön rund, dunkelroth, vorzüglich		3	—	—	—	—	—
Queen of England (Fletcher's), scheint eine doppelt reiche pictorum rosea zu sein		10	—	—	—	—	—
Queen Victoria (Pressley), beschrieben wie Pratti, soll sehr vorzüglich sein und wurde im Juni 1841 für 125 Francs in den Handel gebracht.		5	—	12	—	—	—
Rachel Ruysia, eine etwas mehr gefüllte corallina, 1-2. Rang		—	—	230	5	—	—
Rawesiana } speciosa vera } Rossii } Palmer's waratah } Knights double var. war. } 8. Kl., monförmig, reich gefüllt, 3 $\frac{1}{2}$ -4 Zoll, corallen- Futtung } roth, 1. Rang Rozeana } Parkii vera }		—	—	230	5	—	—
Reevesiana } Angreciæ } Reeves: major } amœna } 5. Kl., doppelt anemonenblüthig, 4-5 Zoll, hell-schar- Rossi vera } lack, in Farbe sehr veränderlich, aber immer vorzüglich Reyndersii } und empfehlenswerth, 1. Rang rosæflora }		—	—	230	5	—	—
Resinii } reginae } 7. Kl., eigenthümlich pomponblüthig, 3-3 $\frac{1}{2}$ Zoll, } weiß, mit ganz feinen Streifen, eine verleinerte im- } bricata alba, 2. Rang		—	—	230	5	—	—
Rollini vera, f. elegans (Chandler).		—	—	—	—	—	—
Rosa mundi, 5. Kl., doppelt anemonenblüthig, 3-3 $\frac{1}{2}$ Zoll, gerüthet weiß, stark punktiert und gestrichelt, 3. Rang		—	—	—	—	5	—
Rosa sinensis } Wallneri } 4. Kl., symmetrisch unregelmäsig, 3 $\frac{1}{2}$ Zoll, zart licht- } rosa-carmin, eigenthümlich, 2. Rang		—	—	—	5	—	—
Rosea nova } rosea de la Chine } 10. Kl., ganz regelmäsig, reich, 3 Zoll, hellrosa, un- } gemein vollblühend, soll rosenartig duften, 1. Rang		2	—	330	6	—	—
Rosetta } rosea splendida } 10. Kl., regelmäsig, schalenförmig, sehr fein, 2 $\frac{1}{2}$ -3 } Zoll, äußerst zart blaß-rosa, spätblüthig, besonders em- } pfehlenswerth, 1. Rang		—	—	330	6	—	—
Rossii, f. Rawesiana.		—	—	230	330	—	—
Rossiana superba, pomponblüthig, rein und zart carmin		—	—	230	—	—	—
Rotundiflora, ungefähr wie minuta, 2-3. Rang		230	—	—	—	—	—
Rugosissima, f. prægnans.		—	—	—	—	—	—
Rugosissima major, f. Vandesiana carnea.		—	—	—	—	—	—

	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Sabiniana guttata Wallichiana	3. Kl., doppelt, zuweilen besser gefüllt, schön schalenförmig, 3-3½ Zoll, weiß, zart gerötet, mit einzelnen rosafarbenen Flecken, 2. Rang	—	—	230	4	—
Saccoi color di lacca	aus Italien, 10. Kl., ganz regelmäßig, sehr reich, zart bläulich, zuweilen panaschirt, vortreflich, 1. Rang	2	—	330	—	—
Saccoi nova, aus Italien, 10. Kl., eine der schönsten und unentbehrlichsten Camellien von der lieblichsten Rosafarbe	—	5	—	—	—	—
Santiniana speciosa, aus Italien, ähnelt einer einsfarbigen Chandleri	—	2	—	4	—	7
Schrymackersii Mlle. de Liebert	eine dunklere, öfter weiß gefleckte corallina, ausgezeichnet, 2. Rang	—	—	230	4	—
Seratifolia, 9. Kl., fast regelmäßig, doch veränderlich, 3½ Zoll, dunkelcarmin, oft mit weißen Flecken, und dann ähnlich der Donkelaari in gefüllteren Stände, 1-2. Rang	—	—	—	230	5	—
Sherwoodii, aus Amerika, beschrieben als: Form der alba plena, groß und reich gefüllt, Farbe: dunkelrosa	—	4	—	7	—	10
Skirvings Seedling, beschrieben als: schön weiß gefüllt	—	230	—	5	—	15
Sophia, aus Italien, unregelmäßig, Farbe der Nicholsii	—	330	—	—	—	—
Soulangiana nova, aus Italien, unbeschrieben	—	10	—	—	—	—
Speciosa vera, f. Rawesiana.	—	—	—	—	—	—
Spectabilis (Loddiges), f. Hogg's spectabilis.	—	—	—	—	—	—
Spectabilis maculata, f. King.	—	—	—	—	—	—
Spectabilis maculata (Grüneberg), 8. Kl., kugelförmig, rein weiß, mit Streifen wie picturata, 3½-4 Zoll, prächtig, 1. Rang	—	230	—	4	—	10
Spiralis nova, aus Italien, soll mit voller regelmäßiger Form eine lebhaft rote Farbe verbinden	—	230	—	7	—	—
Spofforthiana Sweetiana Lady Eleonore Campbell Maroketti	7. Kl., stark pomponblütig, 3½-4 Zoll, rein weiß, mit feinen Rosa-Streifchen, sehr schön, aber oft schwer aufblühend, 1-2. Rang	—	—	230	4	—
Spofforthiana rosea, 7. Kl., gedrängt pomponblütig, rund, sehr reich, 3-3½ Zoll, eigenthümlich hell-carmin-rosa, 1-2. Rang	—	—	—	230	5	—
Squamosa, 10. Kl., feiner reicher Manunkelbau, carminroth mit hellen Schattirungen ausgezeichnet schön	—	2	—	330	—	—
Striped major, 7. Kl., pomponblütig, rein weiß, mit Streifen, 1. Rang	—	2	—	330	—	—
Strombio, aus Italien, beschrieben als eine prächtige, sehr große, reichgefüllte weinrote Blume	—	230	—	5	—	—
Sulcata, aus Italien, soll weiß blühen, mit einem gelben Streifen in der Mitte eines jeden Petalen, welche regelmäßig geordnet sind	—	230	—	5	—	—
Superbissima grandissima, 3. Kl., doppelt, 3-4 Zoll, leuchtend hoch-carmin, glänzend, 2. Rang	—	—	—	3	—	5
Sasanna, 8. Kl., zeigte große Verwandtschaft zu Nicholsii, 1-2. Rang	—	—	—	230	5	—
Sweetiana vera (Colvill's) maculata grandiflora	7. Kl., breitblättrig pomponblütig, veränderlich, 3½-4 Zoll, gerötet weiß, mit vielen rosafarbenen Punkten und Strichen; eine der vorzüglichsten punktirten Camellien, 1. Rang	2	—	3	—	8
Terzii, aus Italien, 5. Kl., doppelt ähnt anemonenblütig, sehr groß, hellcarminlack, sehr schön	—	230	—	—	—	—
Teutonia, 10. Kl., groß, reich, rosenförmig, hellrosafarben, ausgezeichnet schön, kann erst nach Ablauf der Subscription geliefert werden	—	—	—	—	—	—
Tomasini, aus Italien, große regelmäßige Blume, zartrosa, weißlich eingefärbt	—	—	—	—	—	—
Tompsoni superba (ähnt nicht die Alnuttii superba), 7. Kl., starke, prächtig, runde Pomponform, 4-4½ Zoll, zinnober-carmin, höchst empfehlenswerth, 1. Rang	—	230	—	330	—	6
Tourresiana, unbeschrieben	—	230	—	—	—	—
Thubacki, 4. Kl., unregelmäßig aber sehr symmetrisch gefüllt, das Centrum tafelförmig gedrückt, lebhaft hellrosa, 2. Rang	—	2	—	4	—	—
Tricolor (Sieboldt), 3. Kl., doppelt, 3-4 Zoll, gerötet weiß, mit breiten carminrothen Bändern und feineren helleren Strichen, 1. Rang	—	130	—	230	—	6

	Diesjährige Okkulationen mit 1-3 Blättern.		Vorjährige veredelte Pflanzen, circa 1 Fuß hoch.		Mehrfährige veredelte, starke Pflanzen.	
	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
Triumphans, 8. Kl., monströs oder geballt fugeblüthig in höchster Vollkommenheit, 3 1/2 Zoll, lebhaft licht-rosa, zuweilen mit weißen Flecken; 1. Rang . . .	1	30	2	—	4	—
Tryphosea, 7. Kl., breitblättrig pomponblüthig, 3 1/2-4 Zoll, rein weiß, nach innen gelblich; 2. Rang . . .	—	—	2	30	4	—
Turnbulli, eine verbesserte Egertonia . . .	2	30	—	—	—	—
Vandaliana, nach Mit der corallina; 2. Rang . . .	—	—	2	30	5	—
Vandesiana carnea	6. Kl., doppelt loose anemonenblüthig, rund, groß, 4-6 Zoll, prächtig zinnoberartig hell-carmin, 1. Rang	2	30	3	30	6
Palmer's superba						
Palmer's carnea						
dulcis major						
rugosissima major						
agathiflora						
Chandler's magnificens						
Vandesiana superba, in Form und Farbe zwischen altheaeflora und Vandesiana carnea, 1. Rang . . .	—	—	2	30	4	—
Variegata	die alte bekannte unregelmäßig gefüllte, weiß panaschirte Sorte; 1-2. Rang . . .	—	—	2	30	—
striata						
Varischi, aus Italien, beschrieben wie cruciata . . .	3	30	5	—	—	—
Verger, ditto unbeschrieben . . .	2	30	4	—	7	—
Vestalis, ditto beschrieben als rein weiß, sehr voll, Form der Manotti, das Centrum strohgelb, sehr schön (1840) . . .	2	—	5	—	—	—
Villageoise, aus Italien, beschrieben als gut geformt, gestreift und punktiert, besser als Rosa mundi . . .	4	—	—	—	—	—
Violacea superba, 8. Kl., monströs, etwas veränderlich, groß, violettroth . . .	2	30	4	—	—	—
Visiani, aus Italien, unbeschrieben . . .	2	30	4	—	10	—
Victoria Antwerpensis, schön weiß . . .	—	—	2	30	4	—
Venosa	7. Kl., eine ächte pæoniflora oder pomponia, welche die weißliche Rosafarbe angenommen hat, und mit röthlichen Adern lieblich durchzogen ist, 1. Rang	1	30	3	—	6
Theresiana						
pompon gris	5. Kl., doppelt ächt anemonenblüthig, etwas monströs, fast eine kleinere sehr edle Rawesiana vorstellend, und als willig blühend zu empfehlen; 1-2. Rang . . .	2	—	3	—	6
pæoniflora aurora						
Wardii (Amerika)	3. Kl., doppelt, 4-4 1/2 bis 5 Zoll, weiß, malerisch schön wellenförmig gebaut, 1. Rang . . .	—	—	2	30	—
Floyi (Brougham)						
Wallichiana, f. Sabiniana.	3. Kl., unregelmäßig, 4-4 1/2 Zoll, hellcarminrosa, sehr schön, 2. Rang	—	—	3	30	5
Walther Scott, 7. Kl., eine etwas verbesserte Rosa mundi, 2-3. Rang . . .						
Washingtonia (Floy's), aus Amerika, unbeschrieben . . .	12	—	—	—	—	—
Weymouria	3. Kl., unregelmäßig, 4-4 1/2 Zoll, hellcarminrosa, sehr schön, 2. Rang	—	—	2	30	—
pomponia simplex						
Willmoreana, 4. Kl., unregelmäßig, 4-4 1/2 Zoll, hellcarminrosa, sehr schön, 2. Rang	—	—	—	—	3	30
Woodsi, bekannte volle, sehr schöne schwer aufblühende Sorte . . .	—	—	—	—	2	30
Youngii, 5. Kl., doppelt anemonenblüthig, 3-4 Zoll, leuchtend rosacarmin, reizende Farbe, 1-2. Rang . . .	2	—	2	30	5	—
Zoli, aus Italien, beschrieben als: in der Form der triumphans . . .	—	—	—	—	—	—
Camellia euryoides rosea, einfach wie Aepfelblüthe . . .	—	—	—	—	—	5
— maliflora	Kleine rosenfarbene gefüllte Blume . . .	2	—	3	30	7
— sasanqua rosea plena						
— reticulata, größtblühende, lebhaft rosafarbene . . .	2	30	4	—	10	—

100 Stück Camellien nach unserer Wahl fl. 125 bis 300. — Bei grösseren Bestellungen werden die Preise nach Möglichkeit ermässigt.

Sehr starke und Pracht-Exemplare,

wovon die Höhe und Breite nebst den Preissen auf Verlangen mitgetheilt werden:

Camellia alba grandiflora.

alba plena.

Alexandria perfecta.

althæaflora.

amabilis (*Neu-York*).

anemoneflora alba.

candidissima.

Carswelliana.

Chandlerii.

cælestina.

Colvillii.

conspicua (*Loddiges*).

Donkelaari.

elegans (*Chandler*).

Elisa.

Floyii (*Frédéric le grand*).

Floyi salicifolia.

Francofurtensis.

Gillesii.

Harrissoni.

Hendersoni.

Henry Favre.

imbricata.

incarnata.

King.

Landrethi.

latifolia macrantha.

Lecana superba.

Masters double red.

Camellia minuta.

nec plus ultra.

Nicholsii.

Ottomania.

pæoniiflora.

Palmer's perfection.

Parmentieri (*Smith's*).

pendula (*Chandler*).

picturata.

Plinio.

pomponia.

prægnans.

Pratti.

Rawesiana.

Reevesiana.

Resinii.

Rosa mundi.

rosea nova.

Santiniana speciosa.

Sherwoodii.

Sweetiana (*Colvill's*).

Tompsoni superba (*Adt*).

Traversi plenissima.

tricolor (*Sieboldt*).

triumphans.

Welbankiana.

Youngii.

reticulata.

Die meisten dieser und anderer Pflanzen kommen auf fl. 15 bis fl. 30; mehrere auch höher, je nach Stärke und Seltenheit.

Georginen oder Dahlien.

Das vollständige Preis-Verzeichniss über Georginen oder Dahlien, die geschätztesten Neuheiten enthaltend, wird jedesmal zu Ende des Decembers gratis ausgegeben.